



BRS 43/500 C

Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού και αφήνει τα χαλιά αρκετά στεγνά ώστε να ξαναπατηθούν μέσα σε 20 μόνο λεπτά. Καθαρίζει τα χαλιά με λίγη προσπάθεια και σε λίγο χρόνο.

1 2 αντίθετα περιστροφικές βούρτσες

- υψηλή απόδοση καθαρισμού χάρη στην υψηλή πίεση επαφής
- Ταυτόχρονος βαθύς καθαρισμός και προς τις δύο πλευρές των ινών του χαλιού και στοίχιση προς μία κατεύθυνση

2 2 σε 1

- καθαρισμός ινών και σκούπισμα σε μία λειτουργία
- Περιλαμβάνει κάδο απορριμμάτων


BRS 43/500 C

- Δεξαμενή iCarpsoil στο μηχάνημα
- Αντι-περιστροφόμενα rollers για να παραμένει η μηχανή ευθυγραμμισμένη.
- Με σαρωτικό μηχανισμό

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.006-671.0	
	4039784497979	
Απόδοση (βαθύς καθαρισμός/ενδιάμεσος καθαρισμός iCarpsoil)	m ² /h	- / 300
Πίεση ψεκασμού σε ενδιάμεσο καθαρισμό	bar	3,4
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	430
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	7,5
Ονομαστική ισχύς βούρτσας	W	370
Βάρος	kg	25
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	400 x 460 x 1160

Εξοπλισμός

Φορά εργασίας	Μπροσ ή όπισθεν	
Χρήση με μέθοδο iCarpsoil	■	
Δοχείο χημικού iCarpsoil ενσωματωμένο στη μηχανή	■	
Αριθμός κυλίνδρων	Pieces	2
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

BRS 43/500 C

1.006-671.0



1



3

		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Κυλινδρικές βούρτσες για BR								
ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΥΡΗ	1	8.621-485.0				1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
ASSY, BRUSH & HUB, OFFSET PATTERN	2	8.640-259.0		430 mm		1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
ASSY, BRUSH & HUB, .006	3	8.629-774.0		430 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα