



## BRC 45/45 C Ep

Βαθύς και ενδιάμεσος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών με ένα μηχάνημα

### 1 Αιωρούμενη κεφαλή με αντίρροπα περιστρεφόμενους κυλίνδρους

- Διο κυλινδρικές βούρτσες για μέγιστη απόδοση καθαρισμού.
- Ταυτόχρονος βαθύς καθαρισμός και προς τα δύο σημεία

### 2 Κατεύθυνση εργασίας, εμπρός και πίσω

- Κατεύθυνση εργασίας, προσαρμοσμένη στο εκάστοτε τύπο χαλιού
- Κατεύθυνση καθαρισμού επιλέγεται με αναδιπλούμενο χερούλι.


**BRC 45/45 C Ep**

- Για περιοχές μεσαίου μεγέθους
- Δουλεύει προς τα εμπρός και προς τα πίσω
- Δύο αντίστροφα-περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες με σταθερή πίεση επαφής.

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αρ. παραγγελίας</b>	<b>1.008-056.0</b>	
	4039784497986	
Απόδοση (βαθύς καθαρισμός/ενδιάμεσος καθαρισμός iCapsol)	m <sup>2</sup> /h	350 / 1000
Ποσότητα αέρα	l/s	45
Αναρρόφηση	mbar / kPa	300 / 30
Πίεση ψεκασμού σε ενδιάμεσο καθαρισμό	bar	3,5
Πίεση ψεκασμού σε βαθύ καθαρισμό	bar	7
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	410
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	450
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	45 / 38
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	W	1100
Ονομαστική ισχύς βούρτσας	W	600
Βάρος	kg	48
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	770 x 545 x 1250

**Εξοπλισμός**

Φορά εργασίας	Μπρος ή όπισθεν	
Χρήση με μέθοδο iCapsol	■	
Αριθμός κυλίνδρων	Pieces	2

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# BRC 45/45 C Ep 1.008-056.0



1



2

		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
<b>Κυλινδρικές βούρτσες για BR</b>								
	1	8.621-605.0		450 mm		1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
BRUSH, EXTRACTOR 16" NATURAL	2	8.629-552.0		450 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BRC 45/45 C Ep 1.008-056.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Πλάτος	Μήκος	Περιγραφή	
<b>Άλλα αξεσουάρ</b>								
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	1	8.631-030.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δαπέδου</b>								
	2	4.130-061.0	1 Pieces	ID 38	330 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα χειρός</b>								
	3	4.130-163.0	1 Pieces	ID 38	110 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης</b>								
	4	4.440-644.0	1 Pieces	ID 38	4 m			<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα