





KM 90/60 R P Advanced

Στιβαρό, συμπαγές, ευκίνητο και με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων εποχούμενο σάρωθρο KM 90/60 R G Adv με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact



1 Συμπαγής, compact σχεδιασμός με μεγάλο κάδο απορριμμάτων

- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
- Ασφάλεια και εύκολος χειρισμός



2 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Ευκρινείς ενδείξεις οθόνης.
- Όλα τα χειριστήρια έχουν σαφή διάταξη και εύκολη πρόσβαση.



3 Tact: πλήρως αυτόματο και συνεχές σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου για συνεχή λειτουργία χωρίς σκόνη
- Συμπαγές μέγεθος φίλτρου και μεγάλη διάρκεια ζωής



4 Home Base για μεγαλύτερη ευελιξία

- Διαφορετικές πρακτικές συνδέσεις για άλλα αξεσουάρ
- Εύκολο να μεταφέρει για παράδειγμα επιπλέον κάδο , βούρτσα κ.α


KM 90/60 R P Advanced

- Με απόλυτα αυτόματο και εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact
- Ενοποιημένη βάση Home
- Πλευρική βούρτσα

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.047-300.0	
	4039784621329	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	τετράχρονος κινητήρας βενζίνης / subaru	
Κίνηση - ισχύς	kW	6,6
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	7200
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	900
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1150
Κάδος	l	60
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Βάρος	kg	260
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1635 x 980 x 1260

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Πλευρική βούρτσα, ελεγχόμενη με συμπιεσμένο αέρα	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■		
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■		
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■		
Αρχή της ανατροπής	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■		
Αναρρόφηση	■		
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■		
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

KM 90/60 R P Advanced 1.047-300.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1 6.906-132.0		420 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	2 6.905-625.0		420 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	3 6.905-626.0		420 mm	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R P Advanced 1.047-300.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο							
Flat filter with cross beam PES	1	6.907-519.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Μη ενεργό							
	2	4.730-004.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική							
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0	615 mm	250 mm			<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή							
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	4	4.762-443.0	615 mm	250 mm			<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική							
	5	4.762-441.0	615 mm	250 mm			<input type="checkbox"/>
	6	6.907-342.0	615 mm	190 mm			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R P Advanced 1.047-300.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Πλάτος	Μήκος	Περιγραφή	
Άλλα								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R P Advanced 1.047-300.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σάρωση/αναρρόφηση									
	1	2.851-320.7	2.851-320.7						<input type="checkbox"/>
Φάρος									
Add-on kit revolving signal light LED KM	2	2.643-887.0	2.643-887.7						<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες									
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7						<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμολόγησης									
	4	2.643-176.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit filter box complete APFC 2-fa	5	2.851-392.7	2.851-392.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R P Advanced 1.047-300.0




		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
	1	2.642-936.0	2.642-936.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R P Advanced 1.047-300.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα							
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Double hook	2	6.980-077.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	3	6.980-078.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Set holder broom Homebase	4	4.035-523.0					<input type="checkbox"/>
Set bulk waste gripper	5	4.035-524.0					<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα