



B 90 R Classic Bp

Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα περιποίησης δαπέδων B 90 R Classic Bp είναι compact, διαθέτει κάδο μεγάλης χωρητικότητας και ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας (55, 65, 75 cm).



1 Πολύ εύκολος χειρισμός

- Ο υπερβολικά κοντός και λείος σχεδιασμός καθιστά το μηχάνημα πολύ σβέλτο και εύχρηστο – παρά τη μεγάλη χωρητικότητα νερού.
- Οι 90° του συστήματος διεύθυνσης επιτρέπουν ακριβές στρίψιμο.

2 Απλή λειτουργία

- Οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται μέσω του διακόπτη EASY.
- Εμφανίζονται οι ώρες λειτουργίας.



3 Παρατεταμένα χρονικά διαστήματα λειτουργίας

- Μεγάλο διαμέρισμα για μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας. Τα μοντέλα μπαταριών περιέχουν μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.
- Δύο ρυθμίσεις ισχύος του μοτέρ – εξοικονομήστε ενέργεια με τη ρύθμιση WHISPER.

4 Γρήγορη αντικατάσταση

- Η κεφαλή της βούρτσας αντικαθίσταται εύκολα χωρίς εργαλεία.
- Οι κύλινδροι κεφαλής R αλλάζουν σε δευτερόλεπτα.




B 90 R Classic Bp

- Πολύ εύκολο στη χρήση
- Με μετρητή ωρών εργασίας
- Για καθαρισμό συντήρησης

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.161-306.0	
	4039784497849	
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	550
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	90 / 90
Θεωρητική απόδοση επιφάνειας	m ² /h	4500
Τάση μπαταρίας	V	24
Ισχύς κινητήρα	W	2200
Βάρος	kg	149
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1450 x 800 x 1200


Εξοπλισμός

Σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	-

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER



1-2



3, 5



4, 6



9, 11, 13, 15



10, 14



12, 16

		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα		Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Μάκτρο	1	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-080.0	1000 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-411.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	5	4.777-402.0	940 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	6	4.777-412.0	940 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Rubber lip set corrugated oil resistant	7	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-024.0	1116 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	9	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	11	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 parts			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-208.0	960 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	14	6.273-205.0	960 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	15	6.273-214.0	960 mm	μπλε	2 parts			<input type="checkbox"/>
	16	6.273-291.0	960 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Τροχοί/ ελαστικά							
	1	6.435-403.0		κίτρινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Διάφορα							
	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	5.031-498.0			1 Pieces	Εξασφαλίζει τη βέλτιστη ολίσθηση της λεπίδας καθαρισμού	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	4	5.388-133.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	6.414-976.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM							
	6	2.641-811.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
Μπαταρίες							
Μπαταρία	1 6.654-124.0	1 Pieces	6 V	180 Ah	χωρίς συντήρηση	6 απαιτούνται για BR/BD 700	<input type="checkbox"/>
Κιτ Μπαταρίας	2 6.654-130.0	4 parts	24 V	180 Ah	χωρίς συντήρηση	Το πακέτο μπαταρίας περιλαμβάνει τέσσερις μπαταρίες 6 V και καλώδια σύνδεσης	<input type="checkbox"/>
	3 6.654-070.0	4 parts	24 V	180 Ah	χαμηλή συντήρηση		<input type="checkbox"/>
	4 6.654-124.0	1 Pieces	6 V	180 Ah	χωρίς συντήρηση		<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών							
Φορπιστής	5 6.654-072.0	1 Pieces	24 V		ξεχωριστά	Για μπαταρία 6.654-070	<input type="checkbox"/>
	6 6.654-078.0	1 Pieces	24 V		ξεχωριστά	Για μπαταρίες 6.654-088 και 6.654-130	<input type="checkbox"/>
	7 6.654-125.0	1 Pieces	24 V		ξεχωριστά	Για μπαταρία 6.654-124/6.654-130	<input type="checkbox"/>
	8 6.654-180.0	1 Pieces	24 V		ξεχωριστά		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0




		Αρ. παραγωγής	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
Μπαταρίες κίνησης							
	1	6.654-119.0	6 V	240 Ah	χωρίς συντήρηση		<input type="checkbox"/>
Φορτιστές							
	2	6.654-120.0	24 V		ξεχωριστά		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER




		Αρ. παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Κυλινδρικές βούρτσες για BR								
Κυλινδρικές βούρτσες	1	6.906-977.0	μαλακό	532 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	μεσαίο	532 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	μεσαίο	532 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55	4	4.035-193.0	μεσαίο	532 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	5	6.906-978.0	Ψηλό/χαμηλό	532 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	6.906-979.0	σκληρό	532 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	6.906-980.0	πολύ σκληρό	532 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	6.906-981.0	μαλακό	638 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	9	6.906-935.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	10	6.907-414.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	11	4.035-187.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	12	6.906-982.0	Ψηλό/χαμηλό	638 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	13	6.906-983.0	σκληρό	638 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	14	6.906-984.0	πολύ σκληρό	638 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	15	6.906-985.0	μαλακό	700 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	16	4.035-190.0	μεσαίο	700 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	17	6.906-986.0	Ψηλό/χαμηλό	700 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	18	6.906-987.0	σκληρό	700 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	19	6.906-988.0	πολύ σκληρό	700 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Περιγραφή	
Λαβή κυλινδρικού δίσκου							
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσαχών	1	4.762-432.0	532 mm				<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0	638 mm				<input type="checkbox"/>
	3	4.762-434.0	700 mm				<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες							
Κυλινδρικές τσόχες	4	6.369-454.0	μαλακό	105 mm	κίτρινο	Μαλακές κίτρινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	μεσαίο	105 mm	κόκκινο	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	σκληρό	105 mm	πράσινο	Σκληρές πράσινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων							
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων	7	4.114-005.0	μικροίνες	532 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	μικροίνες	638 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-007.0	μικροίνες	700 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0




	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD							
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-015.0	πολύ μαλακό	300 mm	ασπρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	μαλακό	300 mm	φυσικό	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	μεσαίο	300 mm	κόκκινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	σκληρό	300 mm	μαύρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	πολύ μαλακό	355 mm	ασπρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	μαλακό	355 mm	φυσικό	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	μεσαίο	355 mm	κόκκινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	σκληρό	355 mm	μαύρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-019.0	πολύ μαλακό	385 mm	ασπρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-020.0	μαλακό	385 mm	φυσικό	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-018.0	μεσαίο	385 mm	κόκκινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-021.0	σκληρό	385 mm	μαύρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγε- λίας	Σκληρότητα / τύπος βούρ- τσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες								
Pad μικροίνων	1	6.371-078.0	μικροίνες	381 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	μικροίνες	356 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	6.369-120.0	μικροίνες	280 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
Δίσκοι								
Τσόχα	4	6.369-003.0	μεσαίο-μαλακό	356 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 356 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-002.0	μεσαίο-σκληρό	356 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-001.0	σκληρό	356 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 356 mm	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-791.0	μεσαίο-μαλακό	381 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 385 mm	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-790.0	μεσαίο-σκληρό	381 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-789.0	σκληρό	381 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 385 mm	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-153.0	μεσαίο-μαλακό	280 mm	κόκκινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	11	6.371-154.0	μεσαίο-σκληρό	280 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	12	6.371-155.0	σκληρό	280 mm	μαύρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	13	6.371-000.0	μεσαίο-μαλακό	650 mm	κόκκινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	14	4.642-025.0	σκληρό	650 mm	καφέ	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες								
Οδηγός τσόχας	15	4.762-445.0		280 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	16	4.762-446.0		335 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	17	4.762-447.0		375 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Διαμαντένιες τσόχες								
Διαμαντένια τσόχα	18	6.371-250.0	τραχύ	356 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	19	6.371-252.0	τραχύ	385 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	20	6.371-246.0	τραχύ	280 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	21	6.371-251.0	μεσαίο	356 mm	κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	22	6.371-253.0	μεσαίο	385 mm	κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	23	6.371-247.0	μεσαίο	280 mm	κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	λεπτό	356 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	25	6.371-236.0	λεπτό	385 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	26	6.371-233.0	λεπτό	280 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
Melaminpads								
Pad set 2x D 280 Melamin	27	6.371-019.0		280 mm		2 Pieces		<input type="checkbox"/>
Pad set 2x D 356 Melamin	28	6.371-021.0		356 mm		2 Pieces		<input type="checkbox"/>
Pad set 2x D 381 Melamin	29	6.371-022.0		381 mm		2 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0



1, 3, 6



2, 4, 7



5

	Αρ. παραγωγής							Περιγραφή
Βούρτσες								
1	2.763-002.0							<input type="checkbox"/>
2	2.763-001.0							<input type="checkbox"/>
3	2.763-004.0							<input type="checkbox"/>
4	2.763-003.0							<input type="checkbox"/>
5	2.763-030.0							<input type="checkbox"/>
6	2.763-006.0							<input type="checkbox"/>
7	2.763-005.0							<input type="checkbox"/>
8	4.036-061.0							<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0



		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ							
1	4.444-015.0	3,25 m			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
2	2.641-773.0				1 Pieces		<input type="checkbox"/>
3	2.641-718.0				1 Pieces		<input type="checkbox"/>
4	2.641-748.0				1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα