



KM 130/300 R D

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωτρο με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών. Για δύσκολες και απαιτητικές εργασίες σε βιομηχανίες με δύσκολους ρύπους.



1 Αρχή λειτουργίας φαρασιού

- Απογοή συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.



2 Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων και κιτ παρελκομένων

- Άνετη προσαρμογή στις μεμονωμένες ανάγκες καθαρισμού
- Πειστικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνετη καμπίνα, σύστημα κλιματισμού, θέρμανση)



3 Ενισχυμένη κατασκευή

- Στέρεο ασάλινο πλαίσιο.
- Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες.



4 Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτρο

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με επιφάνεια φίλτρου 5,5 m².
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα.


KM 130/300 R D

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγωγείας	1.186-120.0	
	4039784521131	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	τετράχρονος κινητήρας πετρελαίου Yanmar	
Κίνηση - ισχύς	kW	15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	13000
Πλάτος εργασίας	mm	1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1300
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1550
Κάδος	l	300
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	10
Επιφάνεια φίλτρου	m²	5,5
Βάρος	kg	951
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	2150 x 1330 x 1430

Εξοπλισμός

Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Υδραυλικό τιμόνι	■	Πλευρική βούρτσα, αιωρείται προς τα έξω αυτόματα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■		
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■		
Αναρρόφηση	■		
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

KM 130/300 R D

1.186-120.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο							
Flat-pleated filter KM 130/300	1	6.988-158.0					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-519.0					<input type="checkbox"/>
Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες							
	3	6.987-438.0	1000 mm	300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική							
	4	6.987-440.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-460.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή							
	6	6.987-439.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R D 1.186-120.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες					
	1 6.987-083.0		550 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή					
	2 6.905-773.0		550 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες					
	3 6.905-619.0		550 mm	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρώων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή					
	4 6.905-620.0		550 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R D 1.186-120.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Φωτισμός									
	1	2.851-941.7	2.851-941.7						<input type="checkbox"/>
Add-on kit STVZO KM 130/300 RD	2	2.851-982.7							<input type="checkbox"/>
Add-on kit STVZO cabin KM 130/300 R	3	2.852-201.7	2.852-201.7						<input type="checkbox"/>
	4	2.851-279.0	2.851-279.7						<input type="checkbox"/>
Σάρωση/αναρρόφηση									
Hose set DN40	5	2.637-014.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner combustion eng	6	2.643-832.7	2.643-832.7						<input type="checkbox"/>
	7	2.851-286.0							<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες									
	8	2.851-272.0	2.851-272.7						<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής									
	9	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
	10	6.961-926.7	6.961-926.7						<input type="checkbox"/>
Προστατευτική σκεπή									
	11	2.851-267.7	2.851-267.7						<input type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield KM 130/300	12	2.852-191.0							<input type="checkbox"/>
	13	2.851-269.7	2.851-269.7						<input type="checkbox"/>
Καμπίνα κλειστού τύπου									
	14	2.851-271.7	2.851-271.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R D 1.186-120.0

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Ελαστικά									
	1	4.515-332.0	4.515-332.7						<input type="checkbox"/>
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
	2	4.515-328.0	4.515-328.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R D 1.186-120.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωτρο πόλεων)									
	1	2.851-281.0	2.851-281.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα