



KM 170/600 R D

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωτρο με πίσω σύστημα διεύθυνσης 4 τροχών. Για τις δύσκολες εργασίες καθαρισμού δομικών υλικών, βιομηχανιών ή άλλων έντονων ρύπων.



1 Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτρο

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με 10 m
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα.



2 Ενισχυμένη κατασκευή

- Στέρεο ασάλινο πλαίσιο.
- Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες.



3 Εύχρηστο

- Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση.
- Εύκολη είσοδος και έξοδος.



4 Διάφορα συστήματα μετάδοσης κίνησης

- Οι πετρελαιοκίνητες συμμορφώνονται με το βιομηχανικό πρότυπο.
- Κινητήρας υγραερίου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.


KM 170/600 R D

- Ισχυρός βιομηχανικός κινητήρας
- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Συνεχόμενη χρήση

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.186-127.0	
	4039784521933	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	τετράχρονος κινητήρας πετρελαίου Yanmar	
Κίνηση - ισχύς	kW	35
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	23520
Πλάτος εργασίας	mm	1350
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1680
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	2000
Κάδος	l	600
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	14
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	10
Βάρος	kg	1530
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	2450 x 1750 x 1665

Εξοπλισμός

Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Πλευρική βούρτσα, αιωρείται προς τα έξω αυτόματα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■		
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■		
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■		
Αναρρόφηση	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο							
Flat-pleated filter KM 170/600	1	6.988-160.0					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-691.0					<input type="checkbox"/>
Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες							
	3	6.987-441.0	1344 mm	400 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική							
	4	6.987-443.0	1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-469.0	1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή							
	6	6.987-442.0	1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER




		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες							
	1	6.987-467.0		650 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή							
	2	6.987-468.0		650 mm			<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή							
	3	6.987-466.0		650 mm			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Φωτισμός									
	1	2.851-280.7	2.851-280.7						<input type="checkbox"/>
	2	2.851-285.7	2.851-285.7						<input type="checkbox"/>
	3	2.851-279.0	2.851-279.7						<input type="checkbox"/>
Καμπίνα κλειστού τύπου									
Add-on kit cabin air conditioning KM 170	4	2.851-674.7	2.851-674.7						<input type="checkbox"/>
	5	2.851-265.7	2.851-265.7						<input type="checkbox"/>
	6	2.851-264.7	2.851-264.7						<input type="checkbox"/>
Άλλα κπ συναρμολόγησης									
	7	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
	8	6.961-928.7	6.961-928.7						<input type="checkbox"/>
Προστατευτική σκεπή									
	9	2.851-268.7	2.851-268.7						<input type="checkbox"/>
	10	2.851-686.0							<input type="checkbox"/>
	11	2.851-270.7	2.851-270.7						<input type="checkbox"/>
Σάρωση/αναρρόφηση									
	12	2.851-287.0							<input type="checkbox"/>
	13	2.851-277.7	2.851-277.7						<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες									
	14	2.851-275.0	2.851-275.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 170/600 R D 1.186-127.0



	Αρ. παραγωγής						Περιγραφή
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις							
1	4.515-331.0	4.515-331.7					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωτρο πόλεων)									
	1	2.851-284.0	2.851-284.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα