




## KM 85/50 W Bp

Άνετο σάρωτρο πεζού χειριστή για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες των 500-2800 τμ, με μεγάλη επιφάνεια φίλτρου και μεγάλο κάδο απορριμμάτων.



### 1 Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 2,1 m<sup>2</sup>.
- Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου.



### 2 Περιτροφικό πλαίσιο δύο τοιχωμάτων

- Στιβαρό και δε σκουριάζει.
- Για τις πιο απαιτητικές εργασίες.



### 3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης

- Διαισθητική λειτουργία.
- Με προαιρετική οπισθοπορεία.



### 4 Συλλογή σκουπιδιών και άδειασμα

- Αποδοτικό σκούπισμα χάρη στο μεγάλο πλάτος εργασίας.
- Καθαρίζει και βρεγμένες επιφάνειες.


**KM 85/50 W Bp**

- Στιβαρό πλαίσιο διπλού τοιχώματος
- Το κύριο ρολό του σαρώθρου μπορεί να ανυψωθεί.
- Διασθητική λειτουργία κίνησης

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αρ. παραγγελίας</b>	<b>1.351-107.0</b>	
	4039784468429	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	DC μηχανή	
Κίνηση - ισχύς	V / W	24 / 912
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	3825
Πλάτος εργασίας	mm	610
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	850
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1050
Κάδος	l	50
Ικανότητα αναρρίχησης	%	15
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνεια φίλτρου	m <sup>2</sup>	2,1
Βάρος	kg	112
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1355 x 910 x 1155

**Εξοπλισμός**

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■	Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■		
Φορητός κάδος	■		
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■		
Αρχή της ανατροπής	■		
Αναρρόφηση	■		
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# KM 85/50 W Bp 1.351-107.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>						
	1	5.731-585.0			Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
<b>Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες</b>						
	2	6.906-509.0	620 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες L= 620 mm	■
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>						
	3	6.906-557.0	620 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτική στην υγρασία L=620 mm	□
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>						
	4	6.906-558.0	620 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία L= 620 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-107.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή
<b>Στάνταρ πλευρικές βούρτσες</b>				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1 6.906-132.0		420 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ	2 6.905-625.0		420 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ	3 6.905-626.0		420 mm	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-107.0



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
<b>Μπαταρίες</b>							
Drive battery maintenance free replaceme	1 4.035-182.0	1 Pieces	12 V	105 Ah	χωρίς συντήρηση		<input type="checkbox"/>
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>							
Φορτιστής	2 6.654-067.0	1 Pieces	24 V		ξεχωριστά	Για μπαταρίες 6.654-048 και 6.654-097	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-107.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγωγής	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή
<b>Μπαταρίες κίνησης</b>					
1	6.654-048.0	12 V	80 Ah	χαμηλή συντήρηση	<input type="checkbox"/>
<b>Φορτιστές</b>					
2	6.654-140.0	24 V		ενσωματωμένο	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-107.0

		Αρ. παραγωγ- λίας						Περιγραφή	
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα κιτ συναρμολόγησης</b>									
	2	2.851-000.0							<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα