



## NT 27/1

Η NT 27/1 Me είναι μια μηχανή υγρής και ξηρής αναρρόφησης, υψηλής απόδοσης, για επαγγελματική χρήση. Είναι ιδιαίτερα συμπαγής και εξοπλισμένη με πολλά και χρήσιμα εξαρτήματα.



### 1 Φίλτρο φυσίγγιο με σύστημα πλωτήρα

- Το μεγάλο φίλτρο φυσίγγιο εξασφαλίζει συνεχή ισχύ αναρρόφησης. Το σύστημα πλωτήρα διακόπτει τη ροή αναρρόφησης όταν ο κάδος φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητα.

### 3 Ανθεκτικός προφυλακτήρας

- Ένας προφυλακτήρας προστατεύει τη μηχανή καθώς και τους τοίχους, τα μηχανήματα και άλλα αντικείμενα από συγκρούσεις και φθορές.

### 2 Ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες

- Οι πολύ ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες κλειδώνουν αξιόπιστα.


**NT 27/1**

- Πλαστικός κάδος
- Αποθήκευση εξαρτημάτων και άγκιστρου καλωδίου

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αρ. παραγγελίας</b>	1.428-500.0	
	4039784724198	
Ποσότητα αέρα	l/s	67
Αναρρόφηση	mbar / kPa	200 / 20
Χωρητικότητα κάδου	l	27
Μεγ. ισχύς	W	max. 1380
Εσωτερική διάμετρος		35
Στάθμη έντασης ήχου	dB(A)	72
Υλικό κατασκευής κάδου		Πλαστικό
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		1
Συχνότητα	Hz	50-60
Τάση	V	220-240
Βάρος	kg	7,5
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	420 x 420 x 525

**Εξοπλισμός**

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2,5
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m		■
Σακούλα φίλτρου		Χαρτί
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση	mm	300
Εξάρτημα δύσκολων σημείων		■
Φυσίγγιο φίλτρου		■
Φυσίγγιο φίλτρου		Χαρτί
Μπάρα προφυλακτήρα		■
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τουρμπίνες αναρρόφησης που δεν χρειάζονται συντήρηση	Pieces	1
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

# NT 27/1 1.428-500.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
<b>Χάρτινες σακούλες δίσκων (2 πτυχών)</b>						
ΣΑΚΟΥΛΕΣ NT 27/1 (5αδα)	1	6.904-290.0	5 Pieces			Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M
<b>Χαρτί φίλτρου φυσίγγιου</b>						
ΦΙΛΤΡΟ	2	6.414-789.0	1 Pieces			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>						
	3	5.031-718.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35
	4	5.031-939.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.
	5	6.902-009.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό
	6	5.032-427.0	1 Pieces	ID 40		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.
	7	5.031-904.0	1 Pieces	ID 40		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>						
ΡΟΥΞΟΥΝΙ (ΠΑΛ.ΚΩΔ. 6.903-159)	8	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35	210 mm	Πλαστικό
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	9	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35	500 mm	Μεταλλικό
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ Φ40	10	6.905-817.0	1 Pieces	ID 40	400 mm	Μεταλλικό (όχι Eco M)
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>						
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 0.5 ΜΕΤΡΑ	11	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)
	12	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Μεταλλικό
<b>Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)</b>						
ΣΠΙΡΑΛ	13	4.440-626.0	1 Pieces	ID 35	2,5 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία
<b>Σετ μικρο ψεκαστικών</b>						
ΣΕΤ ΑΚΡΩΝ ΣΩΛΗΝΑ Φ35	14	2.860-116.0	1 Pieces	ID 35		Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπεταρία, στρογγυλή βούρτσα
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>						
	15	6.906-103.0	1 Pieces			
<b>Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων</b>						
	16	6.904-171.0	5 Pieces			Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, υγρού και ξηρού, δεν σκίζεται, επίσης για τον καθαρισμό βραστήρων (NT 351 ECO/Profi, NT361 EcoXX, NT 601 K/F ...)
<b>Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ασάλι</b>						
	17	6.903-141.0	1 Pieces	ID 35		Ανοξείδωτος χάλυβας
	18	6.902-079.0	1 Pieces	ID 40		Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M
<b>Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης</b>						
	19	6.900-519.0	1 Pieces	ID 35		
	20	6.900-276.0	1 Pieces	ID 40		
<b>Βούρτσες για όλες τις χρήσεις</b>						
	21	6.903-863.0	1 Pieces	ID 35	120 mm	Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 120 x 45 mm
	22	6.900-425.0	1 Pieces	ID 35	120 mm	
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>						
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ Φ35	23	6.906-512.0	1 Pieces	ID 35	300 mm	Πλαστικό με ελαστικό χείλος, σετ λωρίδων βούρτσας και κυλίνδρων (NT)
ΠΕΛΜΑ	24	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40	370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)
ΠΕΛΜΑ Φ40	25	6.906-383.0	1 Pieces	ID 40	450 mm	Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ35	26	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35	370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, με κυλίνδρους, ελαστικό χείλος 6.903.081
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ35	27	6.906-513.0	1 Pieces	ID 35	360 mm	Πλαστικό με ελαστικό χείλος (σετ No.6.905-877) και κύλινδροι

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 27/1 1.428-500.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Floor tool packaged basalt grey DN40	28	6.907-408.0	1 Pieces	ID 40	360 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>							
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΠΑΛ.ΚΩΔ.6.905-909)	29	6.906-108.0	1 Pieces	ID 35	90 mm	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Λαστιχένιο εργαλείο</b>							
	30	4.763-057.0	1 Pieces	40		Ελαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>							
	31	6.902-104.0	1 Pieces	ID 35	220 mm		<input type="checkbox"/>
	32	6.902-105.0	1 Pieces	ID 40	220 mm	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες καλοριφέρ</b>							
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	33	6.903-034.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, για εξάρτημα για εσοχές 6.900-385	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)</b>							
	34	6.906-511.0	1 Pieces	ID 35	270 mm	Πλαστικό με διάταξη συλλογής νημάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης)	<input type="checkbox"/>
	35	6.906-639.0	1 Pieces	ID 35	262 mm	Μεταλλικό/πλαστικό, με εναλλαγή	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων</b>							
ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	36	6.903-035.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΑ	37	6.903-036.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>							
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ	38	6.903-862.0	1 Pieces	ID 35	70 mm	Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τριχάς 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια τούρμπου</b>							
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	39	2.860-113.0	1 Pieces	ID 32	160 mm	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ TURBO	40	2.860-114.0	1 Pieces	ID 32	270 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ασάλι</b>							
	41	6.902-081.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-531.0	1 Pieces	ID 40	1 m		<input type="checkbox"/>
	43	6.902-154.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		<input type="checkbox"/>
<b>Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>							
	44	6.900-384.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης</b>							
	45	6.904-276.0	1 Pieces	35	250 mm	Επεκτείνει το σωλήνα αναρρόφησης από 0,5 m έως 0,7 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ επισκευών</b>							
	46	2.639-682.0	1 Pieces	ID 35		Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID-35 και τους DN-35	<input type="checkbox"/>
<b>Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)</b>							
	47	6.906-241.0	1 Pieces	35	4 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μαγνητόστας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-275.0	1 Pieces	35	2,5 m	Χωρίς γωνία, χωρίς άρθρωμα	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-500.0	1 Pieces	35	4 m	Χωρίς γωνία, χωρίς μονάδα	<input type="checkbox"/>
<b>Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ</b>							
	50	4.440-287.0	1 Pieces	ID 35	4 m	Κανονικό	<input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνες σύνδεσης</b>							
	51	4.453-006.0	1 Pieces	ID 27		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, EL 1), χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
	52	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28)	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 27/1 1.428-500.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
<b>Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)</b>						
53	6.906-237.0	1 Pieces	ID 32	2,5 m	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID-32 και C-ID-35	<input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγιμα)</b>						
54	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35		Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
55	5.407-109.0	1 Pieces	ID 40		Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
56	5.407-111.0	1 Pieces	ID 40		Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL	<input type="checkbox"/>
<b>Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγιμα)</b>						
57	5.453-048.0	1 Pieces	ID 35		ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL	<input type="checkbox"/>
58	5.453-049.0	1 Pieces	ID 35		ID 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
59	5.453-050.0	1 Pieces	ID 35		ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
60	5.453-051.0	1 Pieces	ID 35		ID 32 mm/OD 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
61	5.453-052.0	1 Pieces	ID 35		ID 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
<b>Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες</b>						
62	2.639-129.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικός, κατάλληλο για ID 26-36 (προηγούμενο No.2.637-247)Te, Στάνταρ εξάρτημα	<input type="checkbox"/>
63	5.453-016.0	1 Pieces	ID 35			<input type="checkbox"/>
64	5.453-026.0	1 Pieces	ID 35		ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
65	6.902-059.0	1 Pieces	ID 35		ID 32 mm/OD 39 mm	<input type="checkbox"/>
66	6.902-095.0	1 Pieces	ID 35		ID 28 mm/OD 34/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>						
67	6.902-017.0	1 Pieces	ID 40		Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
68	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35		Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ αυξομείωσης</b>						
69	2.860-117.0	1 Pieces			ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Διάφορα</b>						
Drilling dust tool	70	2.679-000.0	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	71	2.863-026.0	1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 27/1 1.428-500.0



		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα		Περιγραφή	
<b>Διάφορα</b>								
	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 27/1 1.428-500.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος		Περιγραφή	
<b>Άλλα ακροφύσια</b>								
	1	6.902-106.0	1 Pieces	ID 61	220 mm		Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	2	4.130-415.0	1 Pieces	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία για δύσκολα σημεία</b>								
	3	6.900-222.0	1 Pieces	ID 61	370 x 64 mm		Πλαστικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
	4	6.900-926.0	1 Pieces	ID 61	370 x 90 mm			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 27/1 1.428-500.0

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
<b>Εξαρτήματα αναρρόφησης</b>									
	1	6.900-929.0						Πλαστικό	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα