



NT 48/1

Αυτό το μηχάνημα είναι μία σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης εξαιρετικά ανθεκτική, λειτουργική, ισχυρή, με μέγιστες εργονομικές ιδιότητες.

1 Άδειασμα κάδου

- Εύκολα προσβάσιμος σωλήνας αποστράγγισης για εύκολη απόρριψη υγρών.

2 Αποθήκευση εξαρτημάτων

- Τα εξαρτήματα προσαρτώνται στον κάδο στο πίσω μέρος της μηχανής.


NT 48/1

- Βούρτσα γενικής χρήσης
- Φίλτρο φυσίγγιο με μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Σωλήνας αποστράγγισης

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.428-620.0	
	4039784724921	
Ποσότητα αέρα	l/s	67
Αναρρόφηση	mbar / kPa	200 / 20
Χωρητικότητα κάδου	l	48
Μεγ. ισχύς	W	max. 1380
Εσωτερική διάμετρος		35
Στάθμη έντασης ήχου	dB(A)	72
Υλικό κατασκευής κάδου		Πλαστικό
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		1
Συχνότητα	Hz	50-60
Τάση	V	220-240
Βάρος	kg	10,5
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	490 x 390 x 780

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2,5
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m		■
Σακούλα φίλτρου		Χαρτί
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση	mm	400
Εξάρτημα δύσκολων σημείων		■
Φυσίγγιο φίλτρου		■
Σωλήνας αποστράγγισης		■
Εξάρτημα κάμψης		■
Φυσίγγιο φίλτρου		Χαρτί
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Χάρτινες σακούλες δίσκων (2 πτυχών)						
ΣΑΚΟΥΛΕΣ (5αδα)	1	6.904-285.0	5 Pieces			Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται
Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου						
ΦΙΛΤΡΟ	2	6.414-789.0	1 Pieces			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης						
	3	5.031-718.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35
	4	5.031-939.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.
	5	6.902-009.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις						
	6	6.900-425.0	1 Pieces	ID 35	120 mm	
	7	6.903-863.0	1 Pieces	ID 35	120 mm	Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 120 x 45 mm
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)						
	8	2.889-118.0	1 Pieces	ID 35		400 mm
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ Φ35	9	6.906-512.0	1 Pieces	ID 35		300 mm
ΠΕΛΜΑ	10	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40		370 mm
ΠΕΛΜΑ Φ40	11	6.906-383.0	1 Pieces	ID 40		450 mm
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ35	12	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35		370 mm
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ35	13	6.906-513.0	1 Pieces	ID 35		360 mm
Floor tool packaged basalt grey DN40	14	6.907-408.0	1 Pieces	ID 40		360 mm
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων						
ΡΟΥΞΟΥΝΙ (ΠΑΛ.ΚΩΔ. 6.903-159)	15	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35		210 mm
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	16	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35		500 mm
	17	6.903-033.0	1 Pieces	ID 40		290 mm
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ Φ40	18	6.905-817.0	1 Pieces	ID 40		400 mm
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	19	6.906-240.0	1 Pieces	ID 35		250 mm
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης						
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 0.5 ΜΕΤΡΑ	20	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35		0,5 m
	21	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40		0,5 m
Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)						
ΣΠΙΡΑΛ	22	4.440-626.0	1 Pieces	ID 35		2,5 m
	23	4.440-653.0	1 Pieces	ID 35		2,5 m
Σετ μικρο ψεκαστικών						
ΣΕΤ ΑΚΡΩΝ ΣΩΛΗΝΑ Φ35	24	2.860-116.0	1 Pieces	ID 35		
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο						
	25	6.906-103.0	1 Pieces			
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων						
ΣΑΚΟΥΛΕΣ NT361,NT561,NT611(-ΣΕΤ 5)	26	6.904-211.0	5 Pieces			
Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ατσάλι						
	27	6.903-141.0	1 Pieces	ID 35		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης							
	28	6.900-519.0	1 Pieces	ID 35			<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου							
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΠΑΛ.ΚΩΔ.6.905-909)	29	6.906-108.0	1 Pieces	ID 35	90 mm	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Λαστιχένιο εργαλείο							
	30	4.763-057.0	1 Pieces	40		Ελαστικό	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°							
	31	6.902-104.0	1 Pieces	ID 35	220 mm		<input type="checkbox"/>
	32	6.902-105.0	1 Pieces	ID 40	220 mm	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες καλοριφέρ							
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	33	6.903-034.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, για εξάρτημα για εσοχές 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)							
	34	6.906-511.0	1 Pieces	ID 35	270 mm	Πλαστικό με διάταξη συλλογής νεμάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης)	<input type="checkbox"/>
	35	6.906-639.0	1 Pieces	ID 35	262 mm	Μεταλλικό/πλαστικό, με εναλλαγή	<input type="checkbox"/>
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων							
ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	36	6.903-035.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΑ	37	6.903-036.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες αναρρόφησης							
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ	38	6.903-862.0	1 Pieces	ID 35	70 mm	Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια τούρμπο							
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	39	2.860-113.0	1 Pieces	ID 32	160 mm	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ TURBO	40	2.860-114.0	1 Pieces	ID 32	270 mm		<input type="checkbox"/>
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι							
	41	6.902-081.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-531.0	1 Pieces	ID 40	1 m		<input type="checkbox"/>
	43	6.902-154.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης							
	44	6.900-384.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης							
	45	6.904-276.0	1 Pieces	35	250 mm	Επεκτείνει το σωλήνα αναρρόφησης από 0,5 m έως 0,7 m.	<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευών							
	46	2.639-682.0	1 Pieces	ID 35		Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID-35 και τους DN-35	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)							
	47	6.906-241.0	1 Pieces	35	4 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-275.0	1 Pieces	35	2,5 m	Χωρίς γωνία, χωρίς άρθρωμα	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-500.0	1 Pieces	35	4 m	Χωρίς γωνία, χωρίς μονάδα	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ							
	51	4.440-287.0	1 Pieces	ID 35	4 m	Κανονικό	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-339.0	1 Pieces	ID 35	2,5 m	Αντοχή σε θερμοκρασία έως 120°C	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες σύνδεσης							
	53	4.453-006.0	1 Pieces	ID 27		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, EL 1), χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
	54	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24.28)	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή		
Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)								
	55	6.906-237.0	1 Pieces	ID 32	2,5 m		Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID-32 και C-ID-35	<input type="checkbox"/>
	56	6.906-344.0	1 Pieces	ID 40	2,5 m		Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγή)								
	57	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35			Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ								
	58	5.453-042.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Te/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL	<input type="checkbox"/>
	59	5.453-048.0	1 Pieces	ID 35			ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	60	5.453-049.0	1 Pieces	ID 35			ID 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	61	5.453-050.0	1 Pieces	ID 35			ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	62	5.453-051.0	1 Pieces	ID 35			ID 32 mm/OD 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	63	5.453-052.0	1 Pieces	ID 35			ID 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες								
	64	2.639-129.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικός, κατάλληλο για ID 26-36 (προηγούμενο No.2.637-247)Te, Στάνταρ εξάρτημα	<input type="checkbox"/>
	65	5.453-016.0	1 Pieces	ID 35				<input type="checkbox"/>
	66	5.453-026.0	1 Pieces	ID 35			ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	67	6.902-059.0	1 Pieces	ID 35			ID 32 mm/OD 39 mm	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-095.0	1 Pieces	ID 35			ID 28 mm/OD 34/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας - > εργαλείο)								
	69	6.902-017.0	1 Pieces	ID 40			Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
	70	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35			Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Κιτ αυξομείωσης								
	71	2.860-117.0	1 Pieces				ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
Drilling dust tool	72	2.679-000.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	73	2.863-026.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 48/1

1.428-620.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος		Περιγραφή	
Άλλα ακροφύσια								
	1	6.902-106.0	1 Pieces	ID 61	220 mm		Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	2	4.130-415.0	1 Pieces	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Εργαλεία για δύσκολα σημεία								
	3	6.900-222.0	1 Pieces	ID 61	370 x 64 mm		Πλαστικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
	4	6.900-926.0	1 Pieces	ID 61	370 x 90 mm			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 48/1 1.428-620.0

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Εξαρτήματα αναρρόφησης									
	1	6.900-929.0						Πλαστικό	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα