



T 7/1 eco!efficiency

Η ελαφριά σκούπα T 7/1 eco!efficiency επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 40% και διαθέτει ένα πλαίσιο φίλτρου για αναρρόφηση και χωρίς σακούλα.



1 Πολύ δυνατό μόνιμο κεντρικό φίλτρο

- Αναρρόφηση χωρίς σακούλα φίλτρου- για χρήση χωρίς διακοπές

3 Αποθήκευση εξαρτημάτων

- Πρακτική θέση αξεσουάρ στο πίσω μέρος

2 Άγκιστρο καλωδίου


T 7/1 eco!efficiency

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Καλώδιο τροφοδοσίας plug-in
- Χαμηλός θόρυβος

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| Αρ. παραγγελίας | 1.527-145.0 | |
| | 4039784830677 | |
| Ποσότητα αέρα | l/s | 46 |
| Αναρρόφηση | mbar / kPa | 185 / 18,5 |
| Χωρητικότητα κάδου | l | 7 |
| Μεγ. ισχύς | W | 500 |
| Εσωτερική διάμετρος | | 35 |
| Στάθμη έντασης ήχου | dB(A) | 62 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | dB(A) | 75 |
| Βάρος | kg | 5,3 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 350 x 310 x 340 |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | | A+ |

Εξοπλισμός

| | | |
|---|----|----------|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | m | 2 |
| Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m | | ■ |
| Σακούλα φίλτρου | | Fleece |
| Πέλμα δαπέδου που μπορεί να αλλάξει | mm | 270 |
| Υλικό κατασκευής κάδου | | Πλαστικό |
| Ακροφύσιο δαπέδων | | ■ |
| Σύστημα κλιπ για εύκολη προέκταση σωλήνα | | ■ |
| Κατηγορία ασφαλείας | | II |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία | | |

T 7/1 eco!efficiency 1.527-145.0

KÄRCHER



| | | Αρ. παραγωγής | Ποσότητα | Μήκος | Πλάτος | Περιγραφή | |
|--|----|---------------|------------|-------|--------|---|-------------------------------------|
| Σταθεροί κάδοι φίλτρου | | | | | | | |
| | 1 | 5.731-649.0 | 1 Pieces | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 5.731-624.0 | 1 Pieces | | | | <input type="checkbox"/> |
| Πλαστικό εξάρτημα κάμψης | | | | | | | |
| Elbow electrically conducting packaged N | 3 | 2.889-148.0 | 1 Pieces | ID 35 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.440-865.0 | 1 Pieces | ID 32 | | | <input type="checkbox"/> |
| Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές) | | | | | | | |
| Combination nozzle basalt grey packaged | 5 | 2.889-179.0 | | ID 35 | 295 mm | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Floor tool packaged D300 NW32 | 6 | 6.907-486.0 | 1 Pieces | ID 32 | 300 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Parquet nozzle packaged D360 NW35 | 7 | 2.889-196.0 | | ID 35 | | | <input type="checkbox"/> |
| Parquet nozzle packaged D300 NW35 | 8 | 2.889-197.0 | | ID 35 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.906-107.0 | 1 Pieces | ID 32 | 360 mm | Πλαστικό με λωρίδες βούρτσας (σετ Νο 6.905-878) και κυλινδρικούς (παρκετέζα) | <input type="checkbox"/> |
| Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης | | | | | | | |
| Suction tube chromed NW35 - 505mm | 10 | 6.902-074.0 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suction tube black DN32 | 11 | 6.906-618.0 | 1 Pieces | ID 32 | 0,5 m | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΑΣ | 12 | 6.903-524.0 | 1 Pieces | ID 32 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.903-850.0 | 1 Pieces | ID 32 | 0,5 m | Μεταλλικός | <input type="checkbox"/> |
| Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ) | | | | | | | |
| Hose packaged NW35 2.0m | 14 | 2.889-161.0 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 15 | 4.440-982.0 | 1 Pieces | ID 32 | 2,5 m | | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο εξάτμισης | | | | | | | |
| | 16 | 6.414-611.0 | 5 Pieces | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Σακούλες τύπου fleec (3 στρώσεων) | | | | | | | |
| | 17 | 6.904-335.0 | 10 Pieces | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.904-336.0 | 300 Pieces | | | | <input type="checkbox"/> |
| Χάρτινες σακούλες δίσκων (2 πτυχών) | | | | | | | |
| Paper filtering bag 10 St. Kärcher | 19 | 6.904-370.0 | 10 Pieces | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 6.904-333.0 | 10 Pieces | | | Σακούλα χάρτινου φίλτρου σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1. Κατηγορία σκόνης M, | <input type="checkbox"/> |
| | 21 | 6.904-337.0 | 300 Pieces | | | Σακούλα χάρτινου φίλτρου για όλες τις εκδόσεις της ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1 . Χονδρική συσκευασία των 300 τεμ. κατηγορία σκόνης M, | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα δύσκολων σημείων | | | | | | | |
| Crevice nozzle packaged NW35 | 22 | 2.889-130.0 | 1 Pieces | ID 35 | 210 mm | | <input type="checkbox"/> |
| ΡΟΥΞΟΥΝΙ | 23 | 6.903-403.0 | 1 Pieces | ID 32 | 210 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα για ταπετσαρίες | | | | | | | |
| Upholstery nozzle packaged NW35 | 24 | 2.889-131.0 | 1 Pieces | ID 35 | 120 mm | | <input type="checkbox"/> |
| ΜΠΕΚ | 25 | 6.903-402.0 | 1 Pieces | ID 32 | 120 mm | Πλαστικό | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ) | | | | | | | |
| | 26 | 4.440-911.0 | 1 Pieces | ID 32 | 2,5 m | | <input type="checkbox"/> |
| Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας - > εργαλείο) | | | | | | | |
| | 27 | 6.902-072.0 | 1 Pieces | ID 35 | | Από ID 35 σε 32, μεταλλικό | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

T 7/1 eco!efficiency 1.527-145.0

KÄRCHER



| | | Αρ. παραγγελίας | Ποσότητα | | Μήκος | Πλάτος | Περιγραφή | |
|--|----|-----------------|----------|-------|--------|--------|---|--------------------------|
| Κιτ αυχομείωσης | | | | | | | | |
| | 28 | 2.860-117.0 | 1 Pieces | | | | ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό | <input type="checkbox"/> |
| Σετ μικρο ψεκαστικών ΜΠΕΚ Φ32 (ΣΕΤ) | | | | | | | | |
| | 29 | 2.860-143.0 | 4 Pieces | ID 32 | | | Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα, θήκη με κλιπ (προηγούμενο No. 2.860-115) | <input type="checkbox"/> |
| Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου | | | | | | | | |
| Filter bag cloth | 30 | 6.904-316.0 | 1 Pieces | | | | Βαμβακερή, πλένεται | <input type="checkbox"/> |
| Ινακτίβ | | | | | | | | |
| | 31 | 4.408-052.0 | 1 Pieces | ID 32 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσες για όλες τις χρήσεις | | | | | | | | |
| | 32 | 6.906-122.0 | 1 Pieces | ID 32 | 120 mm | | Πλαστικό, στοιχείο τρίχας 120 x 45 mm | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσες καλοριφέρ | | | | | | | | |
| | 33 | 6.903-404.0 | 1 Pieces | ID 32 | | | Πλαστικό, για εξάρτημα για εσοχές 6.903-403 | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσες αναρρόφησης | | | | | | | | |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ | 34 | 6.903-887.0 | 1 Pieces | ID 32 | | 70 mm | Πλαστικό, στοιχείο τρίχας 70 x 45 mm | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια τούρμπο | | | | | | | | |
| ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | 35 | 2.860-113.0 | 1 Pieces | ID 32 | | 160 mm | Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32 | <input type="checkbox"/> |
| ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ TURBO | 36 | 2.860-114.0 | 1 Pieces | ID 32 | | 270 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ επισκευών | | | | | | | | |
| | 37 | 2.639-739.0 | 1 Pieces | ID 32 | | | Κιτ επισκευής ελαστικού σωλήνα | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνες σύνδεσης | | | | | | | | |
| | 38 | 6.902-077.0 | 1 Pieces | ID 32 | | | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ) | | | | | | | | |
| | 39 | 6.906-237.0 | 1 Pieces | ID 32 | 2,5 m | | Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID-32 και C-ID-35 | <input type="checkbox"/> |
| | 40 | 6.906-277.0 | 1 Pieces | ID 32 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Προσαρμογέας (σωλήνας - > εργαλείο) | | | | | | | | |
| | 41 | 6.902-083.0 | 1 Pieces | ID 32 | | | Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

T 7/1 eco!efficiency 1.527-145.0

KÄRCHER

| | Αρ. παραγωγής | | | | | | Περιγραφή |
|-------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Εξαρτήματα αναρρόφησης | | | | | | | |
| | 1 | 6.906-089.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα