




Έξυπνη άρδευση κήπου: χάρη στην υψηλή αναρροφητική ισχύ και την απόδοση πίεσης, η συμπαγής και ανθεκτική αντλία κήπου BP 3 Garden είναι η βολική, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση για χρήση νερού από δεξαμενές, στέρνες κ.α. Η στιβαρή αντλία έχει ελαφρύ σχεδιασμό και είναι εύκολη στη μεταφορά χάρη στην εργονομική λαβή. Η αντλία κήπου δε χρειάζεται συντήρηση και μπορεί να συνδεθεί χωρίς εργαλεία. Ο μεγάλος ποδοδιακόπτης επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την αντλία χωρίς να επιβαρύνει την πλάτη του. Η αντλία είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά που εγγυούνται μεγάλη διάρκεια ζωής. 5ετής επέκταση εγγύησης είναι επίσης διαθέσιμη. Η επιπλέον εγκατάσταση ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης επιτρέπει στην BP 3 Garden να συνδεθεί με αυτόματη λειτουργία έναρξης/παύσης και να χρησιμοποιηθεί επίσης για οικιακή παροχή νερού



reddit award 2014
best of the best



Αντλία κήπου BP 3 Garden

Τεχνικά Στοιχεία

Order No. EU1		1.645-351.0
		4039784697720
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	800
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 3500
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	40 / 4
Ύψος αναρρόφησης	m	8
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	8,2
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	220 x 405 x 260
Σύνδεση νήματος		G1

Εξοπλισμός

Βελτιστοποιημένη ένωση	■
Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1	■
Άνετος ποδοδιακόπτης	■
Εργονομική λαβή	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Αντλία κήπου BP 3 Garden 1.645-351.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	
Αντάπτορες/σύνδεσμοι			
Adapter connection	1 6.997-473.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	2 6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3 6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	4 6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	5 2.997-113.0		<input type="checkbox"/>
	6 2.997-120.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνες			
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	7 6.997-347.0	Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχια αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	8 6.997-346.0	Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3,5m (GP,BPE,BPP)	9 6.997-348.0	Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Σετ αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, BPP)	10 6.997-350.0	Πλήρης, έτοιμος για χρήση εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας με φίλτρο αναρρόφησης και μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Ιδανικός για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Σετ αναρρόφησης 7,0m (GP, BPE, BPP)	11 6.997-349.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για φρεάτια σωλήνα και σωληνώσεις (BPE, BPP)	12 6.997-360.0	Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος ανθεκτικός στο κενό σωλήνας αναρρόφησης για σύνδεση αντλιών σε φρεάτια ή σωλήνες στην πλευρά αναρρόφησης. Για αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	13 2.997-110.0		<input type="checkbox"/>
	14 2.997-111.0		<input type="checkbox"/>
	15 2.997-112.0		<input type="checkbox"/>
Φίλτρα			
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4" (Basic) (GP,BPE,BPP)	16 6.997-345.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1" (Basic) (GP,BPE,BPP)	17 6.997-342.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4, 1" (Premium) (GP,BPE,BPP)	18 6.997-341.0	Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Προφίλτρο μικρό, κυκλοφορία νερού 3000 l/h (GP,BPE,BPP)	19 6.997-343.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο.	<input type="checkbox"/>
Προφίλτρο μεγάλο, κυκλοφορία νερού 6000 l/h (GP,BPE,BPP)	20 6.997-344.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

Αντλία κήπου BP 3 Garden 1.645-351.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής					Περιγραφή	
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	21	2.997-210.0						<input type="checkbox"/>
	22	2.997-211.0						<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	23	6.997-355.0					Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	24	6.997-357.0					Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>
Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	25	6.997-356.0					Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα