



Για το πότισμα, την παροχή νερού σε πλυντήρια ή μπάνια - η ποιοτική αντλία BP 3 Home & Garden είναι ιδανική για την εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών νερού όπως βρόχινο νερό από στέρνες. Η αυτόματη λειτουργία έναρξης/παύσης σημαίνει ότι η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν χρειαστεί. Μέγιστη προστασία η οποία περιλαμβάνει: αυτόματη απενεργοποίηση και φως στην οθόνη όταν δεν υπάρχει νερό για άντληση. Η ισχυρή αντλία δεν χρειάζεται συντήρηση και εντυπωσιάζει με τη συνεχή πίεση για βέλτιστα αποτελέσματα ποτίσματος κήπου. Ενσωματωμένος ποδοδιακόπτης, 2 έξοδοι για ταυτόχρονη λειτουργία δύο συνδεδεμένων συσκευών και λαστιχένια πόδια που απορροφούν τον θόρυβο περιλαμβάνονται στα χαρακτηριστικά της. Το προ φίλτρο και η βαλβίδα ελέγχου εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία. Τα υλικά υψηλής ποιότητας εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. 5ετής επέκταση εγγύησης είναι διαθέσιμη.




BP 3 Home & Garden
Τεχνικά Στοιχεία

Order No. EU1		1.645-353.0
		4039784697744
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	800
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 3300
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	40 / 4
Ύψος αναρρόφησης	m	8
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	10,2
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	230 x 540 x 373
Σύνδεση νήματος		G1

Εξοπλισμός

Βελτιστοποιημένη ένωση	■
Σύστημα προστασίας από διαρροές	■
Μεγάλο στόμιο	■
Μόνιμο προ φίλτρο	■
Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1	■
Άνετος ποδοδιακόπτης	■
Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης	■
Προ φίλτρο και βαλβίδα μίας κατεύθυνσης	■
Εργονομική λαβή	■
Αποθήκευση καλωδίου αντλίας	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

BP 3 Home & Garden 1.645-353.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας							Περιγραφή	
Αντάπτορες/σύνδεσμοι										
Adapter connection	1	6.997-473.0								<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.997-474.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	3	6.997-359.0							Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ	4	6.997-358.0							Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	5	6.997-340.0								<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	6	2.997-113.0								<input type="checkbox"/>
----- >	7	2.997-115.0								<input type="checkbox"/>
Pipe coupling	8	2.997-116.0								<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	9	2.997-120.0								<input type="checkbox"/>
----- >										<input type="checkbox"/>
Σωλήνες										
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	10	6.997-347.0							Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχια αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	11	6.997-346.0							Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κπ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3,5m (GP,BPE,BPP)	12	6.997-348.0							Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Σετ αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, BPP)	13	6.997-350.0							Πλήρης, έτοιμος για χρήση εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας με φίλτρο αναρρόφησης και μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Ιδανικός για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Σετ αναρρόφησης 7,0m (GP, BPE, BPP)	14	6.997-349.0								<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για φρεάτια σωλήνα και σωληνώσεις (BPE, BPP)	15	6.997-360.0							Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος ανθεκτικός στο κενό σωλήνας αναρρόφησης για σύνδεση αντλιών σε φρεάτια ή σωλήνες στην πλευρά αναρρόφησης. Για αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	16	2.997-110.0								<input type="checkbox"/>
----- >	17	2.997-111.0								<input type="checkbox"/>
	18	2.997-112.0								<input type="checkbox"/>
Φίλτρα										
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4" (Basic) (GP,BPE,BPP)	19	6.997-345.0							Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1" (Basic) (GP,BPE,BPP)	20	6.997-342.0							Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4, 1" (Premium) (GP,BPE,BPP)	21	6.997-341.0							Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BP 3 Home & Garden 1.645-353.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Προφίλτρο μικρό, κυκλοφορία νερού 3000 l/h (GP,BPE,BPP)	22	6.997-343.0						Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο.	<input type="checkbox"/>
Προφίλτρο μεγάλο, κυκλοφορία νερού 6000 l/h (GP,BPE,BPP)	23	6.997-344.0					<input type="checkbox"/>		
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	24	2.997-210.0						<input type="checkbox"/>	
----- >	25	2.997-211.0						<input type="checkbox"/>	
Διάφορα									
Εύκαμπτος σωλήνας εξισορρόπησης πίεσης (BPE, BPP)	26	6.997-417.0						Ο εύκαμπτος σωλήνας αντιστάθμισης πίεσης χρησιμοποιείται μεταξύ αντλιών υψηλής πίεσης και άκαμπτων συστημάτων σωληνώσεων.	<input type="checkbox"/>
Pressure connection set 1,5m für Rohrlei	27	2.997-125.0							<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα