



NT 70/2

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μότερ.

1 Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα

- Πλατύς προφυλακτήρας με θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων.

3 Εργονομική λαβή

- Η NT 70 διαθέτει εργονομική λαβή για μεγαλύτερη ευελιξία.

2 Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης

- Ο κάδος αδειάζει εύκολα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα λόγω του κάδου χωρητικότητας 70 l.

4 Ανθεκτικός προφυλακτήρας

- Ο ανθεκτικός προφυλακτήρας προστατεύει τη μηχανή από χτυπήματα και προσκρούσεις.


NT 70/2

- Ανθεκτικός προφυλακτήρας, μεγάλοι τροχοί
- Εργονομική λαβή
- Διαθέσιμο υγρό φίλτρο (προαιρετικός εξοπλισμός)

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.667-269.0	
	4039784725379	
Ποσότητα αέρα	l/s	2 x 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	70
Μεγ. ισχύς	W	2400
Εσωτερική διάμετρος		40
Στάθμη έντασης ήχου	dB(A)	75
Υλικό κατασκευής κάδου		Πλαστικό
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		2
Συχνότητα	Hz	50-60
Τάση	V	220-240
Βάρος	kg	24,9
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	510 x 740 x 1010

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m		■
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση	mm	400
Εξάρτημα δύσκολων σημείων		■
Φυσίγιο φίλτρου		■
Σωλήνας αποστράγγισης		■
Εξάρτημα κάμψης		■
Φυσίγιο φίλτρου		Χαρτί
Μπάρα προφυλακτήρα		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία ασφαλείας		II

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

NT 70/2 1.667-269.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου								
	1	6.907-038.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)								
	2	2.889-117.0	1 Pieces	ID 40		400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.907-510.0	1 Pieces	ID 40		400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
ΠΕΛΜΑ	4	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40		370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
ΠΕΛΜΑ Φ40	5	6.906-383.0	1 Pieces	ID 40		450 mm	Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	<input type="checkbox"/>
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ35	6	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35		370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, με κυλίνδρους, ελαστικό χείλος 6.903.081	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ35	7	6.906-513.0	1 Pieces	ID 35		360 mm	Πλαστικό με ελαστικό χείλος (σετ No.6.905-877) και κύλινδροι	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων								
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	8	6.903-033.0	1 Pieces	ID 40	290 mm		Πλαστικό (όχι Eco M)	<input checked="" type="checkbox"/>
ΡΟΥΞΟΥΝΙ (ΠΑΛ.ΚΩΔ. 6.903-159)	9	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35	210 mm		Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	10	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35	500 mm		Μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ Φ40	11	6.905-817.0	1 Pieces	ID 40	400 mm		Μεταλλικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης								
	12	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m		Μεταλλικό	<input checked="" type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 0.5 ΜΕΤΡΑ	13	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		Μεταλλικός (βασικός) (Τ 191 με γωνία 22)	<input type="checkbox"/>
Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)								
	14	4.440-678.0	1 Pieces	ID 40	4 m		Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία	<input checked="" type="checkbox"/>
	15	4.440-784.0	1 Pieces	ID 40	16 m			<input type="checkbox"/>
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο								
	16	6.904-282.0	1 Pieces				Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105	<input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες δίσκων (2 πτυχών)								
ΣΑΚΟΥΛΕΣ (5αδα)	17	6.904-285.0	5 Pieces				Με έγκριση BIA- (U.S.G.C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται	<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη								
	18	6.900-698.0	10 Pieces					<input type="checkbox"/>
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων								
	19	6.904-252.0	5 Pieces				Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ατσάλι								
	20	6.903-141.0	1 Pieces	ID 35			Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-079.0	1 Pieces	ID 40			Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης								
	22	5.031-718.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	<input type="checkbox"/>
	23	5.031-939.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	<input type="checkbox"/>
	24	5.032-427.0	1 Pieces	ID 40			Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης								
	25	6.900-519.0	1 Pieces	ID 35				<input type="checkbox"/>
	26	6.900-276.0	1 Pieces	ID 40				<input type="checkbox"/>
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις								
	27	6.903-863.0	1 Pieces	ID 35	120 mm		Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 70/2 1.667-269.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου							
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	28	6.900-952.0	1 Pieces	ID 40	90 mm	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Εργαλεία διαδρόμου							
	29	4.130-432.0	1 Pieces	ID 40	644 mm		<input type="checkbox"/>
Λαστιχένιο εργαλείο							
	30	4.763-057.0	1 Pieces	40		Ελαστικό	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°							
	31	6.902-104.0	1 Pieces	ID 35	220 mm	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-105.0	1 Pieces	ID 40	220 mm		<input type="checkbox"/>
Βούρτσες καλοριφέρ							
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	33	6.903-034.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, για εξάρτημα για εσοχές 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων							
ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	34	6.903-035.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΑ	35	6.903-036.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες αναρρόφησης							
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	36	6.903-887.0	1 Pieces	ID 32	70 mm	Πλαστικό, στοιχείο τριχας 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι							
	37	6.902-081.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	38	6.906-531.0	1 Pieces	ID 40	1 m		<input type="checkbox"/>
	39	6.902-154.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευών							
	40	2.639-873.0	1 Pieces	ID 40		Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>
	41	2.862-038.0	1 Pieces	ID 61			<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)							
	42	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	44	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	45	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		<input type="checkbox"/>
	46	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ							
	47	4.440-264.0	1 Pieces	ID 61	4 m	Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	48	4.440-328.0	1 Pieces	ID 61	3 m	Εύκαμπτος σωλήνας βιομηχανικής χρήσης, PVC / ελαστομερής με χαλύβδινο σπείρωμα, λείο στο εσωτερικό	<input type="checkbox"/>
	49	4.440-467.0	1 Pieces	ID 61	10 m	Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-613.0	1 Pieces	ID 61	4 m	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	51	4.440-614.0	1 Pieces	ID 61	10 m		<input type="checkbox"/>
	52	4.440-616.0	1 Pieces	ID 61	4 m	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-263.0	1 Pieces	ID 40	4 m	4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-303.0	1 Pieces	ID 40	4 m	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-463.0	1 Pieces	ID 40	10 m		<input type="checkbox"/>
	56	4.440-466.0	1 Pieces	ID 40	10 m	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
	57	4.440-612.0	1 Pieces	ID 40	10 m	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 70/2 1.667-269.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Σωλήνες σύνδεσης							
	58	4.453-006.0	1 Pieces	ID 27		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, EL 1), χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24.28)	<input type="checkbox"/>
	60	6.900-286.0	1 Pieces	ID 40		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-078.0	1 Pieces	ID 61		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)							
	62	6.906-344.0	1 Pieces	ID 40	2,5 m	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40	<input type="checkbox"/>
Διάφορα							
	63	3.864-010.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	64	3.864-012.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	65	4.063-132.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
Κιτ Y- adapter							
	67	2.637-217.0	1 Pieces	ID 35		Διανομέας, πλαστικός	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγή)							
	68	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35		Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας (σωλήνας -> εργαλείο)							
	69	5.453-019.0	1 Pieces	ID 40		Από ID 40 σε ID 50, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση							
	70	5.407-108.0	1 Pieces	ID 40		Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	71	5.407-113.0	1 Pieces	ID 40		Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -> εργαλείο)							
	72	6.902-017.0	1 Pieces	ID 40		Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35		Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών							
	74	2.637-353.0		ID 40		Πλήρες σετ	<input type="checkbox"/>
	75	2.862-166.0		ID 35			<input type="checkbox"/>
	76	2.640-760.0		ID 61			<input type="checkbox"/>
Φίλτρο χονδροκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό							
	77	2.889-083.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 70/2 1.667-269.0



	Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Διάφορα	1	6.647-022.0	20 m	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 70/2 1.667-269.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Μήκος/ Πλάτος		Περιγραφή	
Άλλα ακροφύσια								
	1	6.902-106.0	1 Pieces	ID 61	220 mm		Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	2	6.903-360.0	1 Pieces	ID 61	104 mm		Μεταλλικά, για επίμονες ακαθαρσίες	<input type="checkbox"/>
	3	4.130-415.0	1 Pieces	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 70/2 1.667-269.0

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης									
	1	2.639-905.0						Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα