



## NT 70/3

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μότερ.

### 1 Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα

- Πλατύς προφυλακτήρας με θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων.

### 2 Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης

- Ο κάδος αδειάζει εύκολα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα λόγω του κάδου χωρητικότητας 70 l.

### 3 Εργονομική λαβή

- Η NT 70 διαθέτει εργονομική λαβή για μεγαλύτερη ευελιξία.

### 4 Ανθεκτικός προφυλακτήρας

- Ο ανθεκτικός προφυλακτήρας προστατεύει τη μηχανή από χτυπήματα και προσκρούσεις.


**NT 70/3**

- Ανθεκτικός προφυλακτήρας, μεγάλοι τροχοί
- Εργονομική λαβή
- Διαθέσιμο υγρό φίλτρο (προαιρετικός εξοπλισμός)

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αρ. παραγγελίας</b>		<b>1.667-270.0</b>
		4039784725386
Ποσότητα αέρα	l/s	3 x 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	70
Μεγ. ισχύς	W	3600
Εσωτερική διάμετρος		40
Στάθμη έντασης ήχου	dB(A)	79
Υλικό κατασκευής κάδου		Πλαστικό
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		3
Συχνότητα	Hz	50-60
Τάση	V	220-240
Βάρος	kg	27,6
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	510 x 740 x 1010

**Εξοπλισμός**

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m		■
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση	mm	400
Εξάρτημα δύσκολων σημείων		■
Φυσίγιο φίλτρου		■
Σωλήνας αποστράγγισης		■
Εξάρτημα κάμψης		■
Φυσίγιο φίλτρου		Χαρτί
Μπάρα προφυλακτήρα		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία ασφαλείας		II

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# NT 70/3 1.667-270.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
<b>Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου</b>							
	1	6.907-038.0	1 Pieces				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>							
	2	2.889-117.0	1 Pieces	ID 40	400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.907-510.0	1 Pieces	ID 40	400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
ΠΕΛΜΑ	4	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40	370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
ΠΕΛΜΑ Φ40	5	6.906-383.0	1 Pieces	ID 40	450 mm	Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	<input type="checkbox"/>
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ35	6	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35	370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, με κυλίνδρους, ελαστικό χείλος 6.903.081	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ35	7	6.906-513.0	1 Pieces	ID 35	360 mm	Πλαστικό με ελαστικό χείλος (σετ No.6.905-877) και κύλινδροι	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>							
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	8	6.903-033.0	1 Pieces	ID 40	290 mm	Πλαστικό (όχι Eco M)	<input checked="" type="checkbox"/>
ΡΟΥΞΟΥΝΙ (ΠΑΛ.ΚΩΔ. 6.903-159)	9	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35	210 mm	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	10	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35	500 mm	Μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ Φ40	11	6.905-817.0	1 Pieces	ID 40	400 mm	Μεταλλικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>							
	12	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Μεταλλικό	<input checked="" type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 0.5 ΜΕΤΡΑ	13	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)	<input type="checkbox"/>
<b>Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)</b>							
	14	4.440-678.0	1 Pieces	ID 40	4 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία	<input checked="" type="checkbox"/>
	15	4.440-784.0	1 Pieces	ID 40	16 m		<input type="checkbox"/>
<b>Φίλτρο χονδροκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό</b>							
	16	2.889-083.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>							
	17	6.904-282.0	1 Pieces			Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105	<input type="checkbox"/>
<b>Χάρτινες σακούλες δίσκων (2 πτυχων)</b>							
ΣΑΚΟΥΛΕΣ (5αδα)	18	6.904-285.0	5 Pieces			Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται	<input type="checkbox"/>
<b>Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη</b>							
	19	6.900-698.0	10 Pieces				<input type="checkbox"/>
<b>Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων</b>							
	20	6.904-252.0	5 Pieces			Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
<b>Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>							
	21	6.903-141.0	1 Pieces	ID 35		Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	22	6.902-079.0	1 Pieces	ID 40		Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>							
	23	5.031-718.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	<input type="checkbox"/>
	24	5.031-939.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	<input type="checkbox"/>
	25	5.032-427.0	1 Pieces	ID 40		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	<input type="checkbox"/>
<b>Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης</b>							
	26	6.900-519.0	1 Pieces	ID 35			<input type="checkbox"/>
	27	6.900-276.0	1 Pieces	ID 40			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 70/3 1.667-270.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
<b>Βούρτσες για όλες τις χρήσεις</b>								
	28	6.903-863.0	1 Pieces	ID 35	120 mm		Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>								
	29	6.900-952.0	1 Pieces	ID 40		90 mm	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία διαδρόμου</b>								
	30	4.130-432.0	1 Pieces	ID 40		644 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Λαστιχένιο εργαλείο</b>								
	31	4.763-057.0	1 Pieces	40			Ελαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>								
	32	6.902-104.0	1 Pieces	ID 35	220 mm		Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-105.0	1 Pieces	ID 40	220 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες καλοριφέρ</b>								
	34	6.903-034.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικό, για εξάρτημα για εσοχές 6.900-385	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων</b>								
	35	6.903-035.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>
	36	6.903-036.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>								
	37	6.903-862.0	1 Pieces	ID 35		70 mm	Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
	38	6.903-887.0	1 Pieces	ID 32		70 mm	Πλαστικό, στοιχείο τρίχας 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>								
	39	6.902-081.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m		Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-531.0	1 Pieces	ID 40	1 m			<input type="checkbox"/>
	41	6.902-154.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ επισκευών</b>								
	42	2.639-873.0	1 Pieces	ID 40			Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>
	43	2.862-038.0	1 Pieces	ID 61				<input type="checkbox"/>
<b>Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)</b>								
	44	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μαγνητότας	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		(άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	47	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m			<input type="checkbox"/>
	48	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m			<input type="checkbox"/>
<b>Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ</b>								
	49	4.440-264.0	1 Pieces	ID 61	4 m		Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-328.0	1 Pieces	ID 61	3 m		Εύκαμπτος σωλήνας βιομηχανικής χρήσης, PVC / ελαστομερής με χαλύβδινο σπείρωμα, λείο στο εσωτερικό	<input type="checkbox"/>
	51	4.440-467.0	1 Pieces	ID 61	10 m		Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-613.0	1 Pieces	ID 61	4 m		Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-614.0	1 Pieces	ID 61	10 m			<input type="checkbox"/>
	54	4.440-616.0	1 Pieces	ID 61	4 m		Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-263.0	1 Pieces	ID 40	4 m		4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	1 Pieces	ID 40	4 m		Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	57	4.440-463.0	1 Pieces	ID 40	10 m			<input type="checkbox"/>
	58	4.440-466.0	1 Pieces	ID 40	10 m		Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-612.0	1 Pieces	ID 40	10 m		Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 70/3 1.667-270.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
<b>Σωλήνες σύνδεσης</b>							
	60	4.453-006.0	1 Pieces	ID 27		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, EL 1), χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24.28)	<input type="checkbox"/>
	62	6.900-286.0	1 Pieces	ID 40		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
	63	6.902-078.0	1 Pieces	ID 61		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
<b>Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)</b>							
	64	6.906-344.0	1 Pieces	ID 40	2,5 m	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40	<input type="checkbox"/>
<b>Διάφορα</b>							
	65	3.864-010.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	66	3.864-012.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	67	4.063-132.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	68	2.863-026.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ Y- adapter</b>							
	69	2.637-217.0	1 Pieces	ID 35		Διανομέας, πλαστικός	<input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)</b>							
	70	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35		Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>							
	71	5.453-019.0	1 Pieces	ID 40		Από ID 40 σε ID 50, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση</b>							
	72	5.407-108.0	1 Pieces	ID 40		Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	73	5.407-113.0	1 Pieces	ID 40		Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>							
	74	6.902-017.0	1 Pieces	ID 40		Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
	75	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35		Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών</b>							
	76	2.637-353.0		ID 40		Πλήρες σετ	<input type="checkbox"/>
	77	2.862-166.0		ID 35			<input type="checkbox"/>
	78	2.640-760.0		ID 61			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 70/3 1.667-270.0



		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα		Περιγραφή	
<b>Διάφορα</b>								
	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 70/3 1.667-270.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Μήκος/ Πλάτος		Περιγραφή	
<b>Άλλα ακροφύσια</b>								
	1	6.902-106.0	1 Pieces	ID 61	220 mm		Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	2	6.903-360.0	1 Pieces	ID 61	104 mm		Μεταλλικά, για επίμονες ακαθαρσίες	<input type="checkbox"/>
	3	4.130-415.0	1 Pieces	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 70/3 1.667-270.0

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης									
	1	2.639-905.0						Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     Διαθέσιμα εξαρτήματα