



NT 65/2 Tact²

Η NT 65/2 Tact² είναι εξοπλισμένη με standard ολοκληρωμένο αντιστατικό πακέτο ως standard, το οποίο είναι κατάλληλο ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.

1 Εύκολη μεταφορά

- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή και μεγάλοι τροχοί, που καθιστούν τη μεταφορά εύκολη, ακόμα και σε άνισες επιφάνειες.

2 «Εξυπνο» σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων

- Για παράδειγμα, το εργαλείο δαπέδου αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε σημείο της μηχανής.

3 Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Το νέο πτυχωτό επίπεδο φίλτρο καθαρίζεται με φυσήματα αέρα και μπορεί να αφαιρεθεί από την καθαρή πλευρά της μηχανής.
- Η λεπτόκοκκη σκόνη δε μπορεί να μπλοκάρει το φίλτρο. Διατηρείται συνεχής υψηλή ροή αέρα.

4 Πρακτική αποθήκευση

- Πρακτική αποθήκευση εργαλείων, μικρών αντικειμένων και φιαλών επάνω στη μηχανή.


NT 65/2 Tact²

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Αντιστατικός εξοπλισμός
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.667-286.0	
	4039784714953	
Ποσότητα αέρα	l/s	2 x 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Μεγ. ισχύς	W	max. 2760
Εσωτερική διάμετρος		40
Στάθμη έντασης ήχου	dB(A)	73
Υλικό κατασκευής κάδου		Πλαστικό
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		2
Συχνότητα	Hz	50-60
Τάση	V	220-240
Βάρος	kg	26,5
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	575 x 490 x 880

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4	Μπάρα προφυλακτήρα	■
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m		■	Λαβή ώθησης	■
Σακούλα φίλτρου	Χαρτί		Κατηγορία ασφαλείας	I
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση	mm	360	Τροχίσκος με φρένο	■
Εξάρτημα δύσκολων σημείων		■	Καθαρισμός φίλτρου	Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)		■	Τουρμπίνες αναρρόφησης που δεν χρειάζονται συντήρηση	Pieces 2
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■		
Αντιστατικός εξοπλισμός		■		
Σύστημα φίλτρου Eco		■		
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	Χαρτί			
Εξάρτημα κάμψης		■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή		
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)							
1	6.907-276.0	1 Pieces				<input checked="" type="checkbox"/>	
Χάρτινες σακούλες δίσκων (2 πτυχών)							
2	6.904-285.0	5 Pieces			Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται	<input checked="" type="checkbox"/>	
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης							
3	5.032-427.0	1 Pieces	ID 40		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	5.031-718.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	<input type="checkbox"/>	
5	5.031-939.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	<input type="checkbox"/>	
Elbow antistatic packaged NW35 2K	6	2.889-147.0	1 Pieces	ID 35		<input type="checkbox"/>	
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	1 Pieces	ID 35		<input type="checkbox"/>	
Elbow complete packaged NW35 2K	8	2.889-168.0	1 Pieces	ID 35		<input type="checkbox"/>	
Elbow packaged NW35 2K	9	2.889-170.0	1 Pieces	ID 35		<input type="checkbox"/>	
Elbow packaged NW40 1K	10	2.889-171.0				<input type="checkbox"/>	
Elbow electrically conducting packaged N	11	2.889-172.0				<input type="checkbox"/>	
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)							
Floor tool packaged basalt grey DN40	12	6.907-408.0				<input checked="" type="checkbox"/>	
ΠΕΛΜΑ	13	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40	370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
ΠΕΛΜΑ Φ40	14	6.906-383.0	1 Pieces	ID 40	450 mm	Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	<input type="checkbox"/>
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ35	15	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35	370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, με κυλίνδρους, ελαστικό χείλος 6.903.081	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ35	16	6.906-513.0	1 Pieces	ID 35	360 mm	Πλαστικό με ελαστικό χείλος (σετ No.6.905-877) και κύλινδροι	<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	17	2.889-152.0	1 Pieces	ID 35	360 mm		<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	18	2.889-153.0	1 Pieces	ID 40	360 mm		<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων							
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	19	6.903-033.0	1 Pieces	ID 40	290 mm	Πλαστικό (όχι Eco M)	<input checked="" type="checkbox"/>
ΡΟΥΞΟΥΝΙ (ΠΑΛ.ΚΩΔ. 6.903-159)	20	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35	210 mm	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	21	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35	500 mm	Μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ Φ40	22	6.905-817.0	1 Pieces	ID 40	400 mm	Μεταλλικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	23	2.889-160.0	1 Pieces	ID 40	225 mm		<input type="checkbox"/>
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης							
	24	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Μεταλλικό	<input checked="" type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 0.5 ΜΕΤΡΑ	25	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m	Μεταλλικός (βασικός) (Τ 191 με γωνία 22)	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)							
	26	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
	27	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μαγιονέτας	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m	(άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	<input type="checkbox"/>
	29	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	30	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		<input type="checkbox"/>
	31	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)							
	32	6.907-277.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)							
Flat-pleated filter packaged PTFE	33	6.907-449.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο							
	34	6.904-282.0	1 Pieces			Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο HEPA							
	35	6.904-364.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη							
	36	6.900-698.0	10 Pieces				<input type="checkbox"/>
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων							
	37	6.904-252.0	5 Pieces			Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ασάλι							
	38	6.903-141.0	1 Pieces	ID 35		Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	39	6.902-079.0	1 Pieces	ID 40		Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης							
	40	6.900-519.0	1 Pieces	ID 35			<input type="checkbox"/>
	41	6.900-276.0	1 Pieces	ID 40			<input type="checkbox"/>
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις							
	42	6.903-863.0	1 Pieces	ID 35	120 mm	Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου							
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	43	6.900-952.0	1 Pieces	ID 40	90 mm	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Λαστιχένιο εργαλείο							
	44	4.763-057.0	1 Pieces	40		Ελαστικό	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°							
	45	6.902-104.0	1 Pieces	ID 35	220 mm	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-105.0	1 Pieces	ID 40	220 mm		<input type="checkbox"/>
Βούρτσες καλοριφέρ							
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	47	6.903-034.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, για εξάρτημα για εσοχές 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων							
ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	48	6.903-035.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΑ	49	6.903-036.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ασάλι							
	50	6.902-081.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-531.0	1 Pieces	ID 40	1 m		<input type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW35 55	52	2.889-192.0					<input type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	53	2.889-194.0					<input type="checkbox"/>
	54	6.902-154.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης							
	55	6.900-224.0				Πλαστικός	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης							
	56	6.904-276.0	1 Pieces	35	250 mm	Επεκτείνει το σωλήνα αναρρόφησης από 0,5 m έως 0,7 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης							
Hose packaged NW35 2.5m	57	2.889-133.0	1 Pieces	ID 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	58	2.889-161.0					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (χωρίς συνδέσμους)								
	59	6.389-838.0		32	10 m		Όχι T 201 με ESB 24	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες σύνδεσης								
	60	4.453-006.0	1 Pieces	ID 27			Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, EL 1), χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32			Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28)	<input type="checkbox"/>
	62	6.900-286.0	1 Pieces	ID 40			Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
	63	6.902-078.0	1 Pieces	ID 61			Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
	64	3.864-010.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
	65	3.864-012.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
	66	4.063-132.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
	67	6.902-051.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	68	2.863-026.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Κιτ Y- adapter								
	69	2.637-217.0	1 Pieces	ID 35			Διανομέας, πλαστικός	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)								
	70	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35			Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
	71	5.407-109.0	1 Pieces	ID 40			Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
	72	5.407-111.0	1 Pieces	ID 40			Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)								
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	73	5.453-042.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Te/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-048.0	1 Pieces	ID 35			ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	75	5.453-049.0	1 Pieces	ID 35			ID 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-050.0	1 Pieces	ID 35			ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-051.0	1 Pieces	ID 35			ID 32 mm/OD 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-052.0	1 Pieces	ID 35			ID 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
Sleeve electrically conducting packaged	79	2.889-151.0	1 Pieces	ID 35				<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες								
	80	2.639-129.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικός, κατάλληλο για ID 26-36 (προηγούμενο No.2.637-247)Te, Στάνταρ εξάρτημα	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-016.0	1 Pieces	ID 35				<input type="checkbox"/>
	82	5.453-026.0	1 Pieces	ID 35			ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-059.0	1 Pieces	ID 35			ID 32 mm/OD 39 mm	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-095.0	1 Pieces	ID 35			ID 28 mm/OD 34/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας (σωλήνας -> εργαλείο)								
	85	5.453-019.0	1 Pieces	ID 40			Από ID 40 σε ID 50, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση								
	86	5.407-108.0	1 Pieces	ID 40			Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	87	5.407-113.0	1 Pieces	ID 40			Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -> εργαλείο)								
	88	6.902-017.0	1 Pieces	ID 40			Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
	89	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35			Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0



90



91



92

		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Κιτ αυξομείωσης							
	90	2.860-117.0	1 Pieces			ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών							
	91	2.862-166.0		ID 35			<input type="checkbox"/>
	92	2.638-147.0		ID 40		Ηλεκτρικά αγωγίμα εξαρτήματα	<input type="checkbox"/>
Κιτ μετατροπών, μη αγωγή μέσα							
	93	2.642-602.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0



		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα		Περιγραφή	
Διάφορα								
	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος		Περιγραφή	
Ακροφύσια δαπέδου								
	1	4.130-413.0	1 Pieces	ID 61	500 mm			<input type="checkbox"/>
Άλλα ακροφύσια								
	2	6.902-106.0	1 Pieces	ID 61	220 mm		Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	3	6.903-360.0	1 Pieces	ID 61	104 mm		Μεταλλικά, για επίμονες ακαθαρσίες	<input type="checkbox"/>
	4	4.130-415.0	1 Pieces	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Εργαλεία για δύσκολα σημεία								
	5	6.900-222.0	1 Pieces	ID 61	370 × 64 mm		Πλαστικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
	6	6.900-926.0	1 Pieces	ID 61	370 × 90 mm			<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικά και αντάπτορες								
Vacuum cleaner connection DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 Pieces	ID 52				<input type="checkbox"/>
Δοχείο αναρρόφησης								
	8	5.731-645.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης									
	1	2.639-905.0						Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0						(χωρίς συνδέσμους)	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα