



NT 65/2 Ap *EU

Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής.

- 1 Άγκιστρο αποθήκευσης σωλήνα και εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης**
 - Εύχρηστος σωλήνας και άγκιστρο εύκαμπτων σωλήνων για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- 2 Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα**
 - Μεγάλος πρακτικός χώρος αποθήκευσης εργαλείων και εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα.
- 3 Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο πετρέλαιο)**
 - Εύκολα προσβάσιμος σωλήνας αποστράγγισης για εύκολη απόρριψη υγρών.
- 4 ApClean (ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων)**
 - Πολύ σύντομες διακοπές στην εργασία χάρη στο καθαρό φίλτρο.
 - Άριστη ισχύς αναρρόφησης με υψηλή αποτελεσματικότητα.


NT 65/2 Ap *EU

- Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M)
- Σωλήνας αποστράγγισης και χειρολαβή ώθησης

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.667-291.0	
	4039784727281	
Ποσότητα αέρα	l/s	2 x 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Μεγ. ισχύς	W	max. 2760
Εσωτερική διάμετρος		40
Στάθμη έντασης ήχου	dB(A)	73
Υλικό κατασκευής κάδου		Πλαστικό
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		2
Συχνότητα	Hz	50-60
Τάση	V	220-240
Βάρος	kg	20
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	600 x 480 x 920

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4	Κατηγορία ασφαλείας	II
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m	■		Τροχίσκος με φρένο	■
Σακούλα φίλτρου	Χαρτί		Καθαρισμός φίλτρου	ArClean (ημ-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων)
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση	mm	360	Τουρμπίνες αναρρόφησης που δεν χρειάζονται συντήρηση	Pieces 2
Εξάρτημα δύσκολων σημείων	■			
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)	■			
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο	■			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	Χαρτί			
Εξάρτημα κάμψης	■			
Μπάρα προφυλακτήρα	■			
Λαβή ώθησης	■			

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή		
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)							
	1	6.904-283.0	1 Pieces			Χάρτινο με έγκριση BIA-(U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M (μόνο NT 65/2 Eco) <input checked="" type="checkbox"/>	
Χάρτινες σακούλες δίσκων (2 πτυχών)							
ΣΑΚΟΥΛΕΣ (5αδα)	2	6.904-285.0	5 Pieces			Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται <input checked="" type="checkbox"/>	
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης							
	3	5.031-904.0	1 Pieces	ID 40		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 <input checked="" type="checkbox"/>	
	4	5.031-718.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 <input type="checkbox"/>	
	5	5.031-939.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c. <input type="checkbox"/>	
	6	5.032-427.0	1 Pieces	ID 40		Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c. <input type="checkbox"/>	
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)							
Floor tool packaged basalt grey DN40	7	6.907-408.0	1 Pieces	ID 40	360 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	
ΠΕΛΜΑ	8	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40	370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2) <input type="checkbox"/>	
ΠΕΛΜΑ Φ40	9	6.906-383.0	1 Pieces	ID 40	450 mm	Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146 <input type="checkbox"/>	
ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ35	10	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35	370 mm	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, με κυλίνδρους, ελαστικό χείλος 6.903.081 <input type="checkbox"/>	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ35	11	6.906-513.0	1 Pieces	ID 35	360 mm	Πλαστικό με ελαστικό χείλος (σετ No.6.905-877) και κύλινδροι <input type="checkbox"/>	
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων							
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	12	6.903-033.0	1 Pieces	ID 40	290 mm	Πλαστικό (όχι Eco M) <input checked="" type="checkbox"/>	
ΡΟΥΞΟΥΝΙ (ΠΑΛ.ΚΩΔ. 6.903-159)	13	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35	210 mm	Πλαστικό <input type="checkbox"/>	
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ	14	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35	500 mm	Μεταλλικό <input type="checkbox"/>	
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ Φ40	15	6.905-817.0	1 Pieces	ID 40	400 mm	Μεταλλικό (όχι Eco M) <input type="checkbox"/>	
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης							
	16	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Μεταλλικό <input checked="" type="checkbox"/>	
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 0.5 ΜΕΤΡΑ	17	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22) <input type="checkbox"/>	
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)							
	18	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ <input checked="" type="checkbox"/>	
	19	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
	20	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	21	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	22	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		<input type="checkbox"/>
	23	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)							
	24	4.440-678.0	1 Pieces	ID 40	4 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία <input checked="" type="checkbox"/>	
	25	4.440-679.0	1 Pieces	ID 40	4 m	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία, μονάδα (4.060-474) <input type="checkbox"/>	
	26	4.440-728.0	1 Pieces	ID 40	4 m	Με γωνία, με μονάδα (4.060-533) <input type="checkbox"/>	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)							
	27	6.904-284.0	1 Pieces			Χνουδωτό ύφασμα PES, ανθεκτικό, με έγκριση BIA-(U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M (όχι 65/2 Eco) <input type="checkbox"/>	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)							
Flat-pleated filter packaged PTFE	28	6.907-449.0	1 Pieces			<input type="checkbox"/>	
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο							
	29	6.904-282.0	1 Pieces			Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105 <input type="checkbox"/>	

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Φίλτρο HEPA							
	30	6.904-364.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη							
	31	6.900-698.0	10 Pieces				<input type="checkbox"/>
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων							
	32	6.904-252.0	5 Pieces			Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ασάλι							
	33	6.903-141.0	1 Pieces	ID 35		Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-079.0	1 Pieces	ID 40		Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης							
	35	6.900-519.0	1 Pieces	ID 35			<input type="checkbox"/>
	36	6.900-276.0	1 Pieces	ID 40			<input type="checkbox"/>
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις							
	37	6.903-863.0	1 Pieces	ID 35	120 mm	Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου							
	38	6.900-952.0	1 Pieces	ID 40	90 mm	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Λαστιχένιο εργαλείο							
	39	4.763-057.0	1 Pieces	40		Ελαστικό	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°							
	40	6.902-104.0	1 Pieces	ID 35	220 mm	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-105.0	1 Pieces	ID 40	220 mm		<input type="checkbox"/>
Βούρτσες καλοριφέρ							
	42	6.903-034.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, για εξάρτημα για εσοχές 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων							
	43	6.903-035.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>
	44	6.903-036.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ασάλι							
	45	6.902-081.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-531.0	1 Pieces	ID 40	1 m		<input type="checkbox"/>
	47	6.902-154.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης							
	48	6.900-224.0				Πλαστικός	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης							
	49	6.904-276.0	1 Pieces	35	250 mm	Επεκτείνει το σωλήνα αναρρόφησης από 0,5 m έως 0,7 m.	<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευών							
	50	2.639-873.0	1 Pieces	ID 40		Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>
	51	2.862-038.0	1 Pieces	ID 61			<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (χωρίς συνδέσμους)							
	52	6.389-838.0		32	10 m	Όχι T 201 με ESB 24	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ							
	53	4.440-264.0	1 Pieces	ID 61	4 m	Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-328.0	1 Pieces	ID 61	3 m	Εύκαμπτος σωλήνας βιομηχανικής χρήσης, PVC / ελαστομερής με χαλύβδινο σπείρωμα, λείο στο εσωτερικό	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-467.0	1 Pieces	ID 61	10 m	Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-613.0	1 Pieces	ID 61	4 m	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	57	4.440-614.0	1 Pieces	ID 61	10 m		<input type="checkbox"/>
	58	4.440-616.0	1 Pieces	ID 61	4 m	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-263.0	1 Pieces	ID 40	4 m	4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)	<input type="checkbox"/>
	60	4.440-303.0	1 Pieces	ID 40	4 m	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	61	4.440-463.0	1 Pieces	ID 40	10 m		<input type="checkbox"/>
	62	4.440-466.0	1 Pieces	ID 40	10 m	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
	63	4.440-612.0	1 Pieces	ID 40	10 m	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες σύνδεσης							
	64	4.453-006.0	1 Pieces	ID 27		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, EL 1), χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
	65	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28)	<input type="checkbox"/>
	66	6.900-286.0	1 Pieces	ID 40		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
	67	6.902-078.0	1 Pieces	ID 61		Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)							
	68	6.906-344.0	1 Pieces	ID 40	2,5 m	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40	<input type="checkbox"/>
Διάφορα							
	69	3.864-010.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	70	3.864-012.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	71	4.063-132.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	72	2.863-026.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
Κιτ Y- adapter							
	73	2.637-217.0	1 Pieces	ID 35		Διανομέας, πλαστικός	<input type="checkbox"/>
Σωλήνες σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)							
	74	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35		Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
	75	5.407-109.0	1 Pieces	ID 40		Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
	76	5.407-111.0	1 Pieces	ID 40		Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)							
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	77	5.453-042.0	1 Pieces	ID 35		Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Te/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-048.0	1 Pieces	ID 35		ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	79	5.453-049.0	1 Pieces	ID 35		ID 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-050.0	1 Pieces	ID 35		ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-051.0	1 Pieces	ID 35		ID 32 mm/OD 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-052.0	1 Pieces	ID 35		ID 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγε- λίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες								
	83	2.639-129.0	1 Pieces	ID 35			Πλαστικός, κατάλληλο για ID 26-36 (προηγούμενο No.2.637-247)Τε, Στάνταρ εξάρτημα	<input type="checkbox"/>
	84	5.453-016.0	1 Pieces	ID 35				<input type="checkbox"/>
	85	5.453-026.0	1 Pieces	ID 35			ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-059.0	1 Pieces	ID 35			ID 32 mm/OD 39 mm	<input type="checkbox"/>
	87	6.902-095.0	1 Pieces	ID 35			ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας (σωλήνας -> εργαλείο)								
	88	5.453-019.0	1 Pieces	ID 40			Από ID 40 σε ID 50, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση								
	89	5.407-108.0	1 Pieces	ID 40			Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	90	5.407-113.0	1 Pieces	ID 40			Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -> εργαλείο)								
	91	6.902-017.0	1 Pieces	ID 40			Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
	92	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35			Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Κιτ αυξομείωσης								
	93	2.860-117.0	1 Pieces				ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων αναρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών								
	94	2.637-353.0		ID 40			Πλήρες σετ	<input type="checkbox"/>
	95	2.862-166.0		ID 35				<input type="checkbox"/>
	96	2.637-355.0		ID 61				<input type="checkbox"/>
	97	2.640-760.0		ID 61				<input type="checkbox"/>
	98	2.640-560.0		ID 40				<input type="checkbox"/>
Κιτ μετατροπών, μη αγωγή μέσα								
	99	2.642-602.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξάρτηματα

NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα		Περιγραφή	
Διάφορα								
	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Μήκος/ Πλάτος		Περιγραφή	
Ακροφύσια δαπέδου								
	1	4.130-413.0	1 Pieces	ID 61	500 mm			<input type="checkbox"/>
Άλλα ακροφύσια								
	2	6.902-106.0	1 Pieces	ID 61	220 mm		Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	3	6.903-360.0	1 Pieces	ID 61	104 mm		Μεταλλικά, για επίμονες ακαθαρσίες	<input type="checkbox"/>
	4	4.130-415.0	1 Pieces	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Εργαλεία για δύσκολα σημεία								
	5	6.900-222.0	1 Pieces	ID 61	370 × 64 mm		Πλαστικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
	6	6.900-926.0	1 Pieces	ID 61	370 × 90 mm			<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικά και αντάπτορες								
Vacuum cleaner connection DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 Pieces	ID 52				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης									
	1	2.639-905.0						Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0						(χωρίς συνδέσμους)	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα