



BR 45/22 C

Απόλυτα εξοπλισμένη μηχανή περιποίησης δαπέδων BR 45/22 C Bp Pack. Με περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας και τεχνολογία KART για μέγιστη ευελιξία και μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού.



1 Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/- 200° με τεχνολογία KART

- Με μεγάλη ευελιξία, ακόμα και σε χώρους με πολλά έπιπλα και στροφές/γωνίες.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά περιλαβάνει

2 Περιλαβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

- Χωρίς ανάγκη για συντήρηση και με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες
- Δυνατότητα για ενδιάμεση ή μερική φόρτιση εάν χρειαστεί

3 Compact σχεδιασμός μηχανήματος

- Είναι εφικτό να απομακρύνεται από τοίχους με γωνία 90°.
- Η απουσία προεξοχών στο μηχάνημα κάνει το χειρισμό του ευκολότερο

4 Με λειτουργία σκούπισματος

- Αποτελεσματικό σκούπισμα, τρίψιμο και αναρρόφησης σε μία μόνο λειτουργία.
- Απομακρύνει πέτρες, πριονίδια και άλλους ρύπους.


BR 45/22 C

- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Ενσωματωμένος φορτιστής περιλαμβάνεται κατά την παράδοση
- Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή

Τεχνικά Στοιχεία


Αρ. παραγγελίας	1.783-460.0	
	4039784997288	
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	450
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	550
Ισχύς κινητήρα	W	bis zu 550
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	42
Τάση μπαταρίας	V	25,2
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	22 / 22
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	150
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	650-1000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	1800
Τάση	V	25,2
Βάρος	kg	48
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	970 x 550 x 1115

Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστή	■
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion
Τροχοί μεταφοράς	■
Ίσιο squeeze	■


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

BR 45/22 C 1.783-460.0



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Κυλινδρικές βούρτσες για BR							
Κυλινδρικές βούρτσες	1	4.762-392.0	μεσαίο	450 mm	κόκκινο	1 Pieces	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-405.0	μαλακό	450 mm	ασπρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-406.0	Ψηλό/χαμηλό	450 mm	πορτοκαλί	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-407.0	σκληρό	450 mm	πράσινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-408.0	πολύ σκληρό	450 mm	μαύρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Περιγραφή	
Λαβή κυλινδρικού δίσκου							
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών	1	4.762-413.0	450 mm				<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες							
Κυλινδρικές τσόχες	2	4.114-011.0	450 mm		καφέ		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	3	6.367-105.0	450 mm	96 mm	κίτρινο		<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	450 mm	96 mm	κόκκινο		<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	450 mm	96 mm	πράσινο		<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών							
Microfibre roller BR 45/22	6	4.037-093.0	450 mm	96 mm	ανοιχτό πράσινο		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BR 45/22 C 1.783-460.0



3

		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Διάφορα							
	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	2	5.388-133.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM							
	3	2.641-811.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα		Περιγραφή	
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Suction lip set	1	4.037-094.0	560 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα