



## B 150 R Bp others

### 1 «Χτιστή» συσκευή

- Λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεγθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού

### 2 σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service

### 3 Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

### 4 Λειτουργία eco!efficiency

- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% περισσότερη διάρκεια ανά φόρτιση μπαταρίας


**B 150 R Bp others**
**Τεχνικά Στοιχεία**


<b>Αρ. παραγγελίας</b>	<b>2.246-009.0</b>	
	4039784828858	
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	750
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	960
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	150 / 150
Θεωρητική απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	5400
Τάση μπαταρίας	V	36
Ισχύς κινητήρα	W	2800
Βάρος	kg	239
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1660 x 1400

**Εξοπλισμός**

Σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	-
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία


# B 150 R Bp others 2.246-009.0



		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
<b>Κυλινδρικές βούρτσες για BR</b>								
Κυλινδρικές βούρτσες	1	6.906-985.0	μαλακό	700 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	2	4.035-190.0	μεσαίο	700 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	3	6.906-986.0	Ψηλό/χαμηλό	700 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	σκληρό	700 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	πολύ σκληρό	700 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	6.906-989.0	μαλακό	800 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	6.906-991.0	σκληρό	800 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	6.906-992.0	πολύ σκληρό	800 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	9	6.906-990.0	Ψηλό/χαμηλό	800 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Περιγραφή	
<b>Λαβή κυλινδρικού δίσκου</b>							
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσαχών	1	4.762-434.0	700 mm				<input type="checkbox"/>
	2	4.762-435.0	800 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Κυλινδρικές τσάχες</b>							
Κυλινδρικές τσάχες	3	6.369-454.0	μαλακό	105 mm	κίτρινο	Μαλακές κίτρινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	μεσαίο	105 mm	κόκκινο	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	σκληρό	105 mm	πράσινο	Σκληρές πράσινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων</b>							
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων	6	4.114-007.0	μικροίνες	700 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-008.0	μικροίνες	800 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0



		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
<b>Δισκοειδείς βούρτσες για BD</b>								
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-019.0	πολύ μαλακό	385 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	μαλακό	385 mm	φυσικό	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	μεσαίο	385 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	σκληρό	385 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	4.905-005.0	πολύ μαλακό	450 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	4.905-004.0	μαλακό	450 mm	φυσικό	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	4.905-003.0	μεσαίο	450 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	4.905-006.0	σκληρό	450 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>							
Pad μικροϊνών	1	6.371-078.0	μικροίνες	381 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-960.0	μικροίνες	457 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
<b>Δίσκοι</b>							
Τσόχα	3	6.369-791.0	μεσαίο-μαλακό	381 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 385 mm <input type="checkbox"/>
	4	6.369-790.0	μεσαίο-σκληρό	381 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm <input type="checkbox"/>
	5	6.369-789.0	σκληρό	381 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 385 mm <input type="checkbox"/>
	6	6.369-024.0	μεσαίο-μαλακό	457 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 457 mm <input type="checkbox"/>
	7	6.369-023.0	μεσαίο-σκληρό	457 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 457 mm <input type="checkbox"/>
	8	6.369-022.0	σκληρό	457 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 457 mm <input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>							
Οδηγός τσόχας	9	4.762-447.0		375 mm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-493.0		445 mm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντένιες τσόχες</b>							
Διαμαντένια τσόχα	11	6.371-252.0	τραχύ	385 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-258.0	τραχύ	457 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-253.0	μεσαίο	385 mm	κίτρινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-259.0	μεσαίο	457 mm	κίτρινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	λεπτό	385 mm	πράσινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-239.0	λεπτό	457 mm	πράσινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>						
Μάκτρο	1	4.777-402.0	940 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-412.0	940 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-403.0	1060 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-413.0	1060 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	5	4.777-078.0	1200 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-081.0	1100 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>						
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	7	6.273-208.0	960 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-214.0	960 mm	μπλε	2 parts	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-206.0	1080 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-209.0	1080 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-215.0	1080 mm	μπλε	2 parts	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	13	6.273-016.0	1334 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-025.0	1222 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0




		Αρ. παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
<b>Διάφορα</b>							
Key set white KIK	1	4.035-064.0		ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	2.034-000.0					<input type="checkbox"/>
Cover complete	3	4.035-512.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Cover tank flushing system complete	4	4.035-513.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	5	5.388-133.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
<b>Home base εξαρτήματα</b>							
Set Homebase Mop	6	4.035-514.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Set spray nozzle	7	4.035-515.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Set universal hook	8	4.070-075.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



# B 150 R Bp others 2.246-009.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
<b>Βούρτσες</b>									
	1	2.763-006.0							<input type="checkbox"/>
	2	2.763-005.0							<input type="checkbox"/>
	3	2.763-007.0							<input type="checkbox"/>
	4	2.763-008.0							<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0



3

		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Περιγραφή	
<b>Κιτ συναρμολόγησης μηχανών πλύσης - απόπλυσης</b>							
Add-on kit spray sucking B150R	1	2.642-058.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>							
Set revolving signal light	2	4.035-516.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	4.035-345.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
<b>Μπαταρίες</b>							
Κιτ Μπαταρίας	1	4.035-988.0	1 Pieces	36 V	180 Ah	χαμηλή συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 parts	36 V	180 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 parts	36 V	240 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 Pieces	36 V	240 Ah	χαμηλή συντήρηση	<input type="checkbox"/>
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>							
	5	2.641-243.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	6	2.641-244.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρηση	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Πλάτος	Μήκος	Περιγραφή	
<b>Άλλα</b>								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 150 R Bp others 2.246-009.0



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες	1	6.951-073.0		390 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 290 mm	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα