



B 80 W Bp

Μπαταριοκίνητο μηχάνημα περιποίησης δαπέδου 80 λίτρων με traction drive. Ιδανικό για περιοχές 1500 - 3000 τ.μ. Με σύστημα KIK και κεφαλή δίσκου ή βούρτσας.

1 Πλήρως αυτόματο

- Αυτόματη ανύψωση/χαμήλωμα της κεφαλής βούρτσας και του squeegee

2 Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών

- Τύποι μπαταρίας: maintenance-free 170 Ah (C5) με τεχνολογία fleece , maintenance-free 180 Ah (C5), low-maintenance 180 Ah (C5) ή maintenance-free 240 Ah (C5)
- Ο ενσωματωμένος φορτιστής ρυθμίζεται ανάλογα με τον τύπο των μπαταριών.

3 Λειτουργία EASY

- Εύχρηστο.
- Οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται μέσω του διακόπτη EASY.

4 Λειτουργία eco!efficiency

- Για σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας των μπαταριών.
- Η λειτουργία eco!efficiency είναι σχεδόν αθόρυβη κι έτσι κατάλληλη για χώρους όπου απαιτείται ησυχία (π.χ. νοσοκομεία ή ξενοδοχεία).


B 80 W Bp
Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	2.259-001.0	
	4039784590113	
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	650
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	80 / 80
Ισχύς κινητήρα	W	bis zu 2200
Βάρος	kg	92,6
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1388 x 610 x 1152
Τάση μπαταρίας	V	24

Εξοπλισμός

FACT		-
DOSE		-
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		■
Μοτέρ έλξης	W	350
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

B 80 W Bp 2.259-001.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Διάφορα						
	1	4.035-369.0	73 cm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	2	5.035-344.0		κίτρινο	1 Pieces	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	5.035-348.0		γκρι	1 Pieces	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	5	4.035-334.0	720 mm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	6	4.035-370.0	18 cm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-408.0		κίτρινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	8	5.035-337.0		κόκκινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	9	5.388-133.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα						
	10	4.035-374.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	11	4.035-406.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	12	5.035-488.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Double hook	13	6.980-077.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	14	6.980-078.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	15	6.980-080.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Set universal hook	16	4.070-075.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM						
	17	2.641-811.0			1 Pieces	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 80 W Bp 2.259-001.0




		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ							
	1	4.035-345.0			1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κιτ συναρμολόγησης μηχανών πλύσης - απόπλυσης							
	3	2.642-740.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα


B 80 W Bp 2.259-001.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Κυλινδρικές βούρτσες για BR								
Κυλινδρικές βούρτσες	1	6.906-981.0	μαλακό	638 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	6.906-935.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	6.907-414.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	4	4.035-187.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	5	6.906-982.0	Ψηλό/χαμηλό	638 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	6.906-983.0	σκληρό	638 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	6.906-984.0	πολύ σκληρό	638 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	6.906-985.0	μαλακό	700 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	9	4.035-190.0	μεσαίο	700 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	10	6.906-986.0	Ψηλό/χαμηλό	700 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	11	6.906-987.0	σκληρό	700 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	12	6.906-988.0	πολύ σκληρό	700 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Περιγραφή	
Λαβή κυλινδρικού δίσκου							
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσαχών	1	4.762-433.0	638 mm				<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0	700 mm				<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσάχες							
Κυλινδρικές τσάχες	3	6.369-454.0	μαλακό	105 mm	κίτρινο	Μαλακές κίτρινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	μεσαίο	105 mm	κόκκινο	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	σκληρό	105 mm	πράσινο	Σκληρές πράσινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων							
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων	6	4.114-006.0	μικροίνες	638 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	μικροίνες	700 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 80 W Bp 2.259-001.0



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD							
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-011.0	πολύ μαλακό	355 mm	ασπρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-012.0	μαλακό	355 mm	φυσικό	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-010.0	μεσαίο	355 mm	κόκκινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	σκληρό	355 mm	μαύρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-019.0	πολύ μαλακό	385 mm	ασπρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-020.0	μαλακό	385 mm	φυσικό	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-018.0	μεσαίο	385 mm	κόκκινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-021.0	σκληρό	385 mm	μαύρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα



	Αρ. παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή		
Δίσκος από μικροίνες								
Pad μικροίνων	1	6.371-078.0	μικροίνες	381 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
	2	6.369-959.0	μικροίνες	356 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
Δίσκοι								
Τσόχα	3	6.369-003.0	μεσαίο-μαλακό	356 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 356 mm <input type="checkbox"/>	
	4	6.369-002.0	μεσαίο-σκληρό	356 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm <input type="checkbox"/>	
	5	6.369-001.0	σκληρό	356 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 356 mm <input type="checkbox"/>	
	6	6.369-791.0	μεσαίο-μαλακό	381 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 385 mm <input type="checkbox"/>	
	7	6.369-790.0	μεσαίο-σκληρό	381 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm <input type="checkbox"/>	
	8	6.369-789.0	σκληρό	381 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 385 mm <input type="checkbox"/>	
	9	6.371-000.0	μεσαίο-μαλακό	650 mm	κόκκινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
	10	6.371-285.0	σκληρό	650 mm	καφέ	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
	Οδηγοί για τσόχες							
	Οδηγός τσόχας	11	4.762-446.0		335 mm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
12		4.762-447.0		375 mm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>	
Διαμαντένιες τσόχες								
Διαμαντένια τσόχα	13	6.371-250.0	τραχύ	356 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
	14	6.371-252.0	τραχύ	385 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
	15	6.371-251.0	μεσαίο	356 mm	κίτρινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
	16	6.371-253.0	μεσαίο	385 mm	κίτρινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
	17	6.371-235.0	λεπτό	356 mm	πράσινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	
	18	6.371-236.0	λεπτό	385 mm	πράσινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 80 W Bp 2.259-001.0


KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες						
Μάκτρο	1 4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2 4.777-411.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3 4.777-402.0	940 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4 4.777-412.0	940 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5 4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6 4.777-080.0	1000 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης						
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	7 6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
	8 6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
	9 6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 parts		<input type="checkbox"/>
	10 6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
	11 6.273-208.0	960 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
	12 6.273-205.0	960 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
	13 6.273-214.0	960 mm	μπλε	2 parts		<input type="checkbox"/>
	14 6.273-291.0	960 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	15 6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
	16 6.273-024.0	1116 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 80 W Bp 2.259-001.0



	Αρ. παραγωγής							Περιγραφή
Βούρτσες								
	1	2.763-004.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.763-003.0						<input type="checkbox"/>
	3	2.763-030.0						<input type="checkbox"/>
	4	2.763-006.0						<input type="checkbox"/>
	5	2.763-005.0						<input type="checkbox"/>
Brush-head D 65 R	6	2.763-039.0						<input type="checkbox"/>
	7	4.036-063.0						<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 80 W Bp 2.259-001.0



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
Μπαταρίες							
Κιτ Μπαταρίας	1	4.035-388.0	4 parts	24 V	170 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-387.0	4 parts	24 V	180 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-440.0	4 parts	24 V	180 Ah	χαμηλή συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	4	4.035-393.0	4 parts	24 V	240 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
Μπαταρίες και αντίστοιχοι φορτιστές							
	5	2.642-751.0	1 Pieces	24 V	116 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 80 W Bp 2.259-001.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Πλάτος	Μήκος	Περιγραφή	
Άλλα								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα