



B 60 W Bp

Μηχανή περιποίησης δαπέδων ρεύματος, πεζού χειριστή, με χωρητικότητα κάδου 60 λίτρα. Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους από 1000 έως 2500 m².

1 Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών

- Τύποι μπαταρίας: χωρίς συντήρηση 105 Ah (C5), χωρίς συντήρηση 170 Ah (C5) με τεχνολογία fleese, χωρίς συντήρηση 180 Ah (C5) ή με χαμηλή συντήρηση 180 Ah (C5)
- Ο ενσωματωμένος φορτιστής ρυθμίζεται ανάλογα με τον τύπο των μπαταριών.

2 Λειτουργία EASY

- Εύχρηστο.
- Οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται μέσω του διακόπτη EASY.

3 Λειτουργία eco!efficiency

- Για σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας των μπαταριών.
- Η λειτουργία eco!efficiency είναι σχεδόν αθόρυβη κι έτσι κατάλληλη για χώρους όπου απαιτείται ησυχία (π.χ. νοσοκομεία ή ξενοδοχεία).

4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης

- Λειτουργία σε δύο κατευθύνσεις - εμπρός και πίσω.
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα.


B 60 W Bp
Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	2.384-002.0	
	4039784582507	
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	550
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	60 / 60
Ισχύς κινητήρα	W	bis zu 2100
Βάρος	kg	70,1
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1294 x 611 x 1146
Τάση μπαταρίας	V	24

Εξοπλισμός

FACT		-
DOSE		-
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		■
Σύστημα κάδου μέσα σε κάδο		■
Μοτέρ έλξης	W	300

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER




		Αρ. παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Διάφορα							
	1	5.035-344.0		κίτρινο	1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.035-348.0		γκρι	1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-408.0		κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	4.035-334.0	720 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	4.035-369.0	73 cm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	4.035-370.0	18 cm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	5.035-337.0		κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	9	5.388-133.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα							
	10	4.035-374.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	11	4.035-406.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	12	5.035-488.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Double hook	13	6.980-077.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	14	6.980-078.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Holder bottle	15	6.980-080.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Set universal hook	16	4.070-075.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Τροχοί/ ελαστικά							
KIT ΤΡΟΧΩΝ	17	4.744-162.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM							
	18	2.641-811.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Κυλινδρικές βούρτσες για BR								
Κυλινδρικές βούρτσες	1	6.906-977.0	μαλακό	532 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	μεσαίο	532 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	μεσαίο	532 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55	4	4.035-193.0	μεσαίο	532 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	5	6.906-978.0	Ψηλό/χαμηλό	532 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	6.906-979.0	σκληρό	532 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	6.906-980.0	πολύ σκληρό	532 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	6.906-981.0	μαλακό	638 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	9	6.906-935.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	10	6.907-414.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	11	4.035-187.0	μεσαίο	638 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	12	6.906-982.0	Ψηλό/χαμηλό	638 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	13	6.906-983.0	σκληρό	638 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	14	6.906-984.0	πολύ σκληρό	638 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Περιγραφή	
Λαβή κυλινδρικού δίσκου							
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσαχών	1	4.762-432.0	532 mm				<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0	638 mm				<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσάχες							
Κυλινδρικές τσάχες	3	6.369-454.0	μαλακό	105 mm	κίτρινο	Μαλακές κίτρινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	μεσαίο	105 mm	κόκκινο	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	σκληρό	105 mm	πράσινο	Σκληρές πράσινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων							
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων	6	4.114-005.0	μικροίνες	532 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-006.0	μικροίνες	638 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD								
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-015.0	πολύ μαλακό	300 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	μαλακό	300 mm	φυσικό	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	μεσαίο	300 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	σκληρό	300 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	πολύ μαλακό	355 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	μαλακό	355 mm	φυσικό	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	μεσαίο	355 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	σκληρό	355 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες							
Pad μικροϊνων	1	6.369-959.0	μικροίνες	356 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι							
Τσάχα	2	6.369-003.0	μεσαίο-μαλακό	356 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 356 mm <input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	μεσαίο-σκληρό	356 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm <input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	σκληρό	356 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 356 mm <input type="checkbox"/>
	5	6.371-153.0	μεσαίο-μαλακό	280 mm	κόκκινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-154.0	μεσαίο-σκληρό	280 mm	πράσινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-155.0	σκληρό	280 mm	μαύρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	Οδηγοί για τσάχες						
Οδηγός τσάχας	8	4.762-445.0		280 mm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-446.0		335 mm		1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένιες τσάχες							
Διαμαντένια τσάχα	10	6.371-250.0	τραχύ	356 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-246.0	τραχύ	280 mm	ασπρο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-251.0	μεσαίο	356 mm	κίτρινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-247.0	μεσαίο	280 mm	κίτρινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-235.0	λεπτό	356 mm	πράσινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-233.0	λεπτό	280 mm	πράσινο	5 Pieces	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 60 W Bp 2.384-002.0


KÄRCHER



	Αρ. παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες						
Μάκτρο	1	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-412.0	940 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	5	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης						
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	6	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 parts	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-208.0	960 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-205.0	960 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-214.0	960 mm	μπλε	2 parts	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-291.0	960 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	14	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 parts	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 60 W Bp 2.384-002.0



	Αρ. παραγωγής							Περιγραφή
Βούρτσες								
	1	2.763-002.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.763-001.0						<input type="checkbox"/>
	3	2.763-004.0						<input type="checkbox"/>
	4	2.763-003.0						<input type="checkbox"/>
	5	2.763-030.0						<input type="checkbox"/>
	6	4.036-063.0						<input type="checkbox"/>
Brush-head D 65 R	7	2.763-039.0						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ						
	1 4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2 4.035-345.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κιτ συναρμολόγησης μηχανών πλύσης - απόπλυσης						
	3 2.642-833.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 60 W Bp 2.384-002.0



	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
Μπαταρίες							
Κιτ Μπαταρίας	1	4.035-388.0	4 parts	24 V	170 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-387.0	4 parts	24 V	180 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-440.0	4 parts	24 V	180 Ah	χαμηλή συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	4	4.035-373.0		24 V	105 Ah		<input type="checkbox"/>
Μπαταρίες και αντίστοιχοι φορτιστές							
	5	2.642-558.0	1 Pieces	24 V	164 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες							
	6	4.035-038.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	7	4.642-019.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 60 W Bp 2.384-002.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Πλάτος	Μήκος	Περιγραφή	
Άλλα								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα