



B 40 C Ep 240V

Μηχάνημα πλύσης-στεγνώσης δαπέδων ρεύματος, πεζού χειριστή, με κάδους καθαρού-ακάθαρτου νερού χωρητικότητας 40 λίτρων έκαστος. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χώρους έκτασης από 500-1400 m².

1 Λειτουργία EASY

- Εύχρηστο.
- Οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται μέσω του διακόπτη EASY.

2 Ευθύ ή κυρτό squeegee

- Για μέγιστη αναρρόφηση σε κάθε τύπο δαπέδου.
- Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών λεπίδων αναρρόφησης: από φυσικό λάστιχο ή ανθεκτική πολυουρεθάνη, συστήματα αναρρόφησης για ευαίσθητα ή σκληρά δάπεδα.

3 Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

- Αδιάκοπη λειτουργία.
- Μικρό βάρος - ιδανικό για ευαίσθητα στην πίεση δάπεδα.

4 Πρακτικό σχήμα

- Μηχάνημα με λεπτό σχεδιασμό και μεγάλη ευελιξία, ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Το ασύμμετρο σχήμα του παρέχει άριστη θέα της προς καθαρισμό επιφάνειας.


B 40 C Ep 240V
Τεχνικά Στοιχεία


Αρ. παραγγελίας	2.533-200.0	
	4039784557932	
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	430
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	40 / 40
Συχνότητα	Hz	50
Τάση	V	230-240
Ισχύς κινητήρα	W	bis zu 1300
Βάρος	kg	68
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1209 x 498 x 1145

Εξοπλισμός

FACT	-
DOSE	-
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Σύστημα κάδου μέσα σε κάδο	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Κυλινδρικές βούρτσες για BR								
Κυλινδρικές βούρτσες	1	4.762-405.0	μαλακό	450 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	4.762-392.0	μεσαίο	450 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	4.762-406.0	Ψηλό/χαμηλό	450 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	4.762-407.0	σκληρό	450 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	4.762-408.0	πολύ σκληρό	450 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	4.762-409.0	μαλακό	550 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Roller brush complete for replacement BR	7	4.035-184.0	μεσαίο	550 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	8	4.762-410.0	Ψηλό/χαμηλό	550 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	9	4.762-411.0	σκληρό	550 mm	πράσινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	10	4.762-412.0	πολύ σκληρό	550 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Περιγραφή	
Λαβή κυλινδρικού δίσκου							
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσαχών	1	4.762-413.0	450 mm				<input type="checkbox"/>
	2	4.762-415.0	550 mm				<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσάχες							
Κυλινδρικές βούρτσες	3	6.367-105.0	μαλακό	450 mm	96 mm	κίτρινο	<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	μεσαίο	450 mm	96 mm	κόκκινο	<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	σκληρό	450 mm	96 mm	πράσινο	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-732.0	μαλακό	530 mm	96 mm	κίτρινο	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-734.0	μεσαίο	530 mm	96 mm	κόκκινο	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-733.0	σκληρό	530 mm	96 mm	πράσινο	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσάχες	9	4.114-011.0		450 mm		καφέ	<input type="checkbox"/>
	10	8.635-692.0		550 mm		καφέ	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων							
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων	11	4.114-009.0	μικροίνες	450 mm	96 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>
	12	4.114-010.0	μικροίνες	550 mm	96 mm	ανοιχτό πράσινο	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή
Δισκοειδείς βούρτσες για BD						
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-024.0	πολύ μαλακό	430 mm	ασπρο	1 Pieces
	2	4.905-023.0	μαλακό	430 mm	φυσικό	1 Pieces
	3	4.905-022.0	μεσαίο	430 mm	κόκκινο	1 Pieces
	4	4.905-025.0	σκληρό	430 mm	μαύρο	1 Pieces
	5	4.905-028.0	πολύ μαλακό	510 mm	ασπρο	1 Pieces
	6	4.905-027.0	μαλακό	510 mm	φυσικό	1 Pieces
	7	4.905-026.0	μεσαίο	510 mm	κόκκινο	1 Pieces
	8	4.905-029.0	σκληρό	510 mm	μαύρο	1 Pieces

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή		
Δίσκος κρυσταλλοποίησης								
Τσόχα κρυσταλλοποίησης	1	6.369-911.0	μεσαίο	432 mm	ασημένιο	5 Pieces	Μέτρια σκληρός, για medium, για ασήμι με εξαιρετικό γυάλισμα, 432 mm	<input type="checkbox"/>
	2	6.905-386.0	μεσαίο	432 mm	bronze	5 Pieces	Μέτριος σκληρός, για βασικό γυάλισμα ορειχάλκου, 432 mm	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-270.0	μεσαίο	508 mm	bronze	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	6.371-289.0	μεσαίο	508 mm	ασημένιο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
Δίσκος από μικρόινες								
Ραd μικροίνων	5	6.371-271.0	μικρόινες	508 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	6.905-526.0	μικρόινες	410 mm	ασπρο	5 Pieces	Χαλί, λευκός, 410 mm	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι								
Τσόχα	7	6.369-469.0	πολύ μαλακό	432 mm	ασπρο	5 Pieces	Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-149.0	μαλακό	432 mm	μπεζ/ φυσικό	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	9	6.371-081.0	μαλακό	432 mm	Μπεζ	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	10	6.369-470.0	μεσαίο-μαλακό	432 mm	κόκκινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	11	6.369-472.0	μεσαίο-σκληρό	432 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	12	6.369-473.0	σκληρό	432 mm	μαύρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	13	6.371-146.0	μαλακό	500 mm	μπεζ/ φυσικό	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	14	6.369-468.0	μαλακό	508 mm	Μπεζ	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	15	6.369-079.0	μεσαίο-μαλακό	508 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-078.0	μεσαίο-σκληρό	508 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	17	6.369-077.0	σκληρό	508 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες								
Οδηγός τσόχας	18	4.762-533.0		403 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	19	4.762-534.0		479 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Διαμαντέινες τσόχες								
Διαμαντένια τσόχα	20	6.371-256.0	τραχύ	432 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	21	6.371-260.0	τραχύ	508 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	22	6.371-257.0	μεσαίο	432 mm	κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	23	6.371-261.0	μεσαίο	508 mm	κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	24	6.371-238.0	λεπτό	432 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	25	6.371-240.0	λεπτό	508 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0


KÄRCHER




1, 3



2



4




6




7



8



9




10

	Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα			Περιγραφή	
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	1	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	5	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Μάκτρο	6	4.777-406.0	850 mm	μπλε	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	7	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	8	4.777-416.0	850 mm	μπλε	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	9	4.777-411.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	10	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Διάφορα							
	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	4.035-334.0	720 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-369.0	73 cm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	4.035-370.0	18 cm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	6	5.388-133.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα							
	7	4.035-374.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	4.035-406.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	9	5.035-488.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Double hook	10	6.980-077.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	11	6.980-078.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Holder bottle	12	6.980-080.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Set universal hook	13	4.070-075.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	14	5.035-655.0	105 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	15	5.035-656.0	17 cm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM							
	16	2.641-811.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Βούρτσες									
	1	2.763-021.0							<input type="checkbox"/>
	2	2.763-024.0							<input type="checkbox"/>
	3	2.763-017.0							<input type="checkbox"/>
	4	2.763-027.0							<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0



1



2

		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ							
	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	4.035-345.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Ep 240V 2.533-200.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Πλάτος	Μήκος	Περιγραφή	
Άλλα								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα