



B 40 W Bp

Μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή με κάδους καθαρού-ακάθαρτου νερού χωρητικότητας 40 λίτρων έκαστος. Για εκτάσεις 400-1100 m². Με καινοτόμο σύστημα KIK.

1 Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών τύπων μπαταριών

- Τύποι μπαταρίας: χωρίς συντήρηση 70 Ah (C5), με χαμηλή συντήρηση 80 Ah (C5) ή χωρίς συντήρηση 105 Ah (C5).
- Ο ενσωματωμένος φορτιστής ρυθμίζεται ανάλογα με τον τύπο των μπαταριών.

2 Λειτουργία EASY

- Εύχρηστο.
- Οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται μέσω του διακόπτη EASY.

3 Λειτουργία eco!efficiency

- Για σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας των μπαταριών.
- Η λειτουργία eco!efficiency είναι σχεδόν αθόρυβη κι έτσι κατάλληλη για χώρους όπου απαιτείται ησυχία (π.χ. νοσοκομεία ή ξενοδοχεία).

4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης

- Λειτουργία σε δύο κατευθύνσεις - εμπρός και πίσω.
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα.


B 40 W Bp
Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας		2.533-204.0
		4039784557970
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	430
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	40 / 40
Ισχύς κινητήρα	W	bis zu 1300
Βάρος	kg	65
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1209 x 498 x 1145
Τάση μπαταρίας	V	24

Εξοπλισμός

FACT		-
DOSE		-
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		■
Σύστημα κάδου μέσα σε κάδο		■
Μοτέρ έλξης	W	130

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

B 40 W Bp 2.533-204.0

KÄRCHER




		Αρ. παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Διάφορα							
	1	5.035-344.0		κίτρινο	1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.035-348.0		γκρι	1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4.035-408.0		κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	5.035-337.0		κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	4.035-334.0	720 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	4.035-369.0	73 cm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	4.035-370.0	18 cm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	9	5.388-133.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα							
	10	4.035-374.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	11	4.035-406.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	12	5.035-488.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Double hook	13	6.980-077.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	14	6.980-078.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Holder bottle	15	6.980-080.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Set universal hook	16	4.070-075.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	17	5.035-655.0	105 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	18	5.035-656.0	17 cm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM							
	19	2.641-811.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 W Bp 2.533-204.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Κυλινδρικές βούρτσες για BR							
Κυλινδρικές βούρτσες	1	4.762-405.0	μαλακό	450 mm	ασπρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-392.0	μεσαίο	450 mm	κόκκινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-406.0	Ψηλό/χαμηλό	450 mm	πορτοκαλί	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-407.0	σκληρό	450 mm	πράσινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-408.0	πολύ σκληρό	450 mm	μαύρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-409.0	μαλακό	550 mm	ασπρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Roller brush complete for replacement BR	7	4.035-184.0	μεσαίο	550 mm	κόκκινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες	8	4.762-410.0	Ψηλό/χαμηλό	550 mm	πορτοκαλί	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-411.0	σκληρό	550 mm	πράσινο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-412.0	πολύ σκληρό	550 mm	μαύρο	1 Pieces	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα



	Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Περιγραφή	
Λαβή κυλινδρικού δίσκου							
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσαχών	1 4.762-413.0		450 mm				<input type="checkbox"/>
	2 4.762-415.0		550 mm				<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσάχες							
Κυλινδρικές βούρτσες	3 6.367-105.0	μαλακό	450 mm	96 mm	κίτρινο		<input type="checkbox"/>
	4 6.367-107.0	μεσαίο	450 mm	96 mm	κόκκινο		<input type="checkbox"/>
	5 6.367-106.0	σκληρό	450 mm	96 mm	πράσινο		<input type="checkbox"/>
	6 6.369-732.0	μαλακό	530 mm	96 mm	κίτρινο		<input type="checkbox"/>
	7 6.369-734.0	μεσαίο	530 mm	96 mm	κόκκινο		<input type="checkbox"/>
	8 6.369-733.0	σκληρό	530 mm	96 mm	πράσινο		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσάχες	9 4.114-011.0		450 mm		καφέ		<input type="checkbox"/>
	10 8.635-692.0		550 mm		καφέ		<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων							
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων	11 4.114-009.0	μικροίνες	450 mm	96 mm	ανοιχτό πράσινο		<input type="checkbox"/>
	12 4.114-010.0	μικροίνες	550 mm	96 mm	ανοιχτό πράσινο		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 W Bp 2.533-204.0



		Αρ. παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD								
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-024.0	πολύ μαλακό	430 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	μαλακό	430 mm	φυσικό	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3	4.905-022.0	μεσαίο	430 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	4.905-025.0	σκληρό	430 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	5	4.905-028.0	πολύ μαλακό	510 mm	ασπρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	4.905-027.0	μαλακό	510 mm	φυσικό	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	7	4.905-026.0	μεσαίο	510 mm	κόκκινο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	4.905-029.0	σκληρό	510 mm	μαύρο	1 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα



	Αρ. παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή		
Δίσκος κρυσταλλοποίησης								
Τσόχα κρυσταλλοποίησης	1	6.369-911.0	μεσαίο	432 mm	ασημένιο	5 Pieces	Μέτρια σκληρός, για medium, για ασήμι με εξαιρετικό γυάλισμα, 432 mm	<input type="checkbox"/>
	2	6.905-386.0	μεσαίο	432 mm	bronze	5 Pieces	Μέτριος σκληρός, για βασικό γυάλισμα ορείχαλκου, 432 mm	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-270.0	μεσαίο	508 mm	bronze	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	4	6.371-289.0	μεσαίο	508 mm	ασημένιο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
Δίσκος από μικρόινες								
Ραd μικροίνων	5	6.371-271.0	μικροίνες	508 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	6	6.905-526.0	μικροίνες	410 mm	ασπρο	5 Pieces	Χαλί, λευκός, 410 mm	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι								
Τσόχα	7	6.369-469.0	πολύ μαλακό	432 mm	ασπρο	5 Pieces	Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-149.0	μαλακό	432 mm	μπεζ/ φυσικό	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	9	6.371-081.0	μαλακό	432 mm	Μπεζ	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	10	6.369-470.0	μεσαίο-μαλακό	432 mm	κόκκινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	11	6.369-472.0	μεσαίο-σκληρό	432 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	12	6.369-473.0	σκληρό	432 mm	μαύρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	13	6.371-146.0	μαλακό	500 mm	μπεζ/ φυσικό	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	14	6.369-468.0	μαλακό	508 mm	Μπεζ	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	15	6.369-079.0	μεσαίο-μαλακό	508 mm	κόκκινο	5 Pieces	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-078.0	μεσαίο-σκληρό	508 mm	πράσινο	5 Pieces	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	17	6.369-077.0	σκληρό	508 mm	μαύρο	5 Pieces	Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες								
Οδηγός τσόχας	18	4.762-533.0		403 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	19	4.762-534.0		479 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Διαμαντένιες τσόχες								
Διαμαντένια τσόχα	20	6.371-256.0	τραχύ	432 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	21	6.371-260.0	τραχύ	508 mm	ασπρο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	22	6.371-257.0	μεσαίο	432 mm	κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	23	6.371-261.0	μεσαίο	508 mm	κίτρινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	24	6.371-238.0	λεπτό	432 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	25	6.371-240.0	λεπτό	508 mm	πράσινο	5 Pieces		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 W Bp 2.533-204.0


KÄRCHER




1, 3



2



4




6




7



8



9



10

	Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα			Περιγραφή	
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	1	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	5	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Μάκτρο	6	4.777-406.0	850 mm	μπλε	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	7	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	8	4.777-416.0	850 mm	μπλε	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	9	4.777-411.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	10	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 W Bp 2.533-204.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Βούρτσες									
	1	2.763-019.0							<input type="checkbox"/>
	2	2.763-023.0							<input type="checkbox"/>
	3	2.763-011.0							<input type="checkbox"/>
	4	2.763-026.0							<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 W Bp 2.533-204.0



4

	Αρ. παραγωγής	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
Μπαταρίες							
Κιτ Μπαταρίας	1	4.035-447.0	2 parts	24 V	76 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-450.0	2 parts	24 V	80 Ah	χαμηλή συντήρηση	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-449.0	2 parts	24 V	105 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
Μπαταρίες και αντίστοιχοι φορτιστές							
	4	2.642-559.0	1 Pieces	24 V	116 Ah	χωρίς συντήρηση	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες							
	5	4.642-020.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 W Bp 2.533-204.0



1



2

	Αρ. παραγωγής	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Περιγραφή
Άλλα προσθέτα κιτ					
1	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces	
2	4.035-345.0			1 Pieces	

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 W Bp 2.533-204.0



		Αρ. παραγωγής	Ποσότητα		Πλάτος	Μήκος	Περιγραφή	
Άλλα								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα